




Environmental Product Declaration - (EPD)  
Katherm QK

|                         |    |                                |
|-------------------------|----|--------------------------------|
| Larghezza               | mm | 190                            |
| Lunghezza               | mm | 1400                           |
| Tipo griglia            |    | Griglia avvolgibile            |
| Esecuzione griglia      |    | Alluminio, verniciatura DB 703 |
| Distanza barra griglia  | mm | 9,0                            |
| Variante di regolazione |    | elettromeccanica 230 V         |



I dati EPD qui presentati si basano su un EPD verificato dal titolare del programma EPD International AB. I dati ivi contenuti sono stati convertiti nel numero dell'articolo sopra indicato. (EPD verificata: EPD-IES-0007769)

Indice dei contenuti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dati di base .....          | 2 |
| Resource use .....          | 3 |
| Waste & Output Flows .....  | 3 |
| Avviso di restrizione ..... | 4 |
| Elenco dei termini .....    | 5 |

# Convettori a pavimento - Katherm QK

Numero di articolo: 14242111162300



## Dati di base

| categoria di impatto | unità        | A1       | A2       | A3        | A1-A3     | A4       | A5       | B2       | B3        | B4        | B6       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|----------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| GWP - totale         | kg CO2 eq    | 4,87E+01 | 1,35E+00 | 1,09E-01  | 5,02E+01  | 1,79E+00 | 3,83E-01 | 1,85E-01 | 4,96E-02  | 8,01E-01  | 4,11E+00 | 0,00E+00 | 6,13E-02 | 2,01E+00 | 3,06E-02 | -2,51E+01 |
| GWP - Fossil         | kg CO2 eq    | 4,80E+01 | 1,35E+00 | 1,83E+00  | 5,12E+01  | 1,79E+00 | 3,80E-01 | 1,74E-01 | 4,38E-02  | 7,97E-01  | 3,60E+00 | 0,00E+00 | 6,12E-02 | 2,01E+00 | 3,03E-02 | -2,49E+01 |
| GWP - biogenico      | kg CO2 eq    | 2,85E-01 | 3,27E-03 | -1,73E+00 | -1,44E+00 | 2,32E-03 | 3,29E-03 | 7,50E-03 | -4,37E-03 | -1,87E-03 | 4,98E-01 | 0,00E+00 | 1,48E-04 | 3,86E-04 | 3,06E-04 | -1,91E-02 |
| GWP - Luluc          | kg CO2 eq    | 4,94E-01 | 5,08E-04 | 1,61E-03  | 4,96E-01  | 2,90E-04 | 3,80E-04 | 3,41E-03 | 1,02E-02  | 6,67E-03  | 4,93E-03 | 0,00E+00 | 2,29E-05 | 5,54E-05 | 3,07E-05 | -2,06E-01 |
| ODP                  | kg CFC-11 eq | 3,44E-06 | 3,37E-07 | 3,44E-08  | 3,81E-06  | 4,18E-07 | 1,62E-08 | 1,48E-08 | 4,12E-09  | 6,19E-08  | 2,44E-07 | 0,00E+00 | 1,53E-08 | 1,89E-08 | 9,21E-09 | -1,75E-06 |
| AP                   | mol H+ eq    | 5,56E-01 | 4,35E-03 | 1,32E-02  | 5,73E-01  | 8,92E-03 | 1,58E-03 | 7,12E-04 | 3,31E-04  | 2,45E-02  | 1,13E-02 | 0,00E+00 | 1,95E-04 | 4,29E-04 | 2,56E-04 | -3,02E-01 |
| EP - acqua dolce     | kg P eq      | 4,45E-02 | 8,78E-05 | 2,21E-03  | 4,68E-02  | 5,41E-05 | 1,15E-04 | 3,57E-05 | 1,50E-05  | 1,94E-03  | 5,76E-04 | 0,00E+00 | 3,97E-06 | 1,56E-05 | 8,79E-06 | -2,56E-02 |
| EP - acqua salata    | kg P eq      | 1,09E-01 | 9,73E-04 | 1,99E-03  | 1,12E-01  | 3,05E-03 | 4,28E-04 | 1,87E-04 | 7,32E-05  | 6,89E-03  | 2,66E-03 | 0,00E+00 | 4,36E-05 | 1,68E-04 | 8,80E-05 | -2,82E-02 |
| EP - terrestre       | mol N eq     | 6,17E-01 | 1,06E-02 | 1,76E-02  | 6,45E-01  | 3,34E-02 | 3,19E-03 | 1,71E-03 | 4,86E-04  | 2,02E-02  | 2,94E-02 | 0,00E+00 | 4,77E-04 | 1,71E-03 | 9,57E-04 | -3,22E-01 |
| POCP                 | kg NMVOC     | 1,82E-01 | 2,71E-03 | 4,70E-03  | 1,90E-01  | 8,11E-03 | 8,63E-04 | 3,72E-04 | 1,53E-04  | 5,15E-03  | 6,77E-03 | 0,00E+00 | 1,21E-04 | 3,96E-04 | 2,36E-04 | -9,52E-02 |
| ADPE                 | kg Sb eq     | 6,83E-03 | 3,24E-06 | 2,05E-06  | 6,84E-03  | 1,71E-06 | 2,34E-06 | 1,13E-06 | 7,26E-07  | 5,37E-04  | 1,02E-05 | 0,00E+00 | 1,47E-07 | 4,47E-07 | 9,90E-08 | -4,85E-03 |
| ADPF                 | MJ           | 6,49E+02 | 2,20E+01 | 2,04E+01  | 6,91E+02  | 2,63E+01 | 8,17E+00 | 4,14E+00 | 5,71E-01  | 1,06E+01  | 9,59E+01 | 0,00E+00 | 9,95E-01 | 4,80E-01 | 7,11E-01 | -3,11E+02 |
| WDP                  | m³ depriv.   | 2,39E+01 | 7,34E-02 | 2,54E-01  | 2,42E+01  | 4,31E-02 | 4,90E-01 | 5,46E-02 | 2,47E-02  | 5,67E-01  | 1,29E-01 | 0,00E+00 | 3,32E-03 | 3,19E-02 | 3,09E-02 | -4,39E+00 |
| GWP-GHG              | kg CO2 eq    | 4,73E+01 | 1,34E+00 | 1,81E+00  | 5,04E+01  | 1,78E+00 | 3,70E-01 | 1,73E-01 | 5,24E-02  | 7,85E-01  | 3,57E+00 | 0,00E+00 | 6,06E-02 | 3,03E-02 | 2,01E+00 | -2,42E+01 |
| PM                   | disease inc. | 2,99E-06 | 1,18E-07 | 4,18E-08  | 3,15E-06  | 5,94E-08 | 2,57E-08 | 4,82E-09 | 3,10E-09  | 8,34E-08  | 5,09E-08 | 0,00E+00 | 5,35E-09 | 3,23E-09 | 4,95E-09 | -1,80E-06 |
| IR                   | kBq U-235 eq | 5,57E+00 | 1,11E-01 | 6,90E-02  | 5,75E+00  | 1,24E-01 | 2,66E-02 | 1,24E-01 | 2,12E-03  | 2,22E-01  | 3,37E+00 | 0,00E+00 | 5,03E-03 | 4,40E-03 | 3,35E-03 | -2,88E+00 |
| ETP - FW             | CTUe         | 3,22E+03 | 1,72E+01 | 2,46E+01  | 3,26E+03  | 1,63E+01 | 8,87E+00 | 3,41E+00 | 1,48E+00  | 2,10E+02  | 4,47E+01 | 0,00E+00 | 7,76E-01 | 7,82E+00 | 5,06E-01 | -2,13E+03 |
| HTP - C              | CTUh         | 2,19E-07 | 4,69E-10 | 6,70E-10  | 2,20E-07  | 3,07E-10 | 3,89E-09 | 7,59E-11 | 7,53E-11  | 7,03E-09  | 9,05E-10 | 0,00E+00 | 2,12E-11 | 2,92E-10 | 2,18E-11 | -1,31E-07 |
| HTP - NC             | CTUh         | 4,57E-06 | 1,80E-08 | 2,81E-08  | 4,62E-06  | 2,29E-08 | 1,94E-08 | 2,14E-09 | 1,71E-09  | 3,14E-07  | 2,58E-08 | 0,00E+00 | 8,14E-10 | 3,63E-09 | 3,37E-10 | -3,28E-06 |
| SQP                  | -            | 2,71E+02 | 2,61E+01 | 1,16E+02  | 4,14E+02  | 1,27E+01 | 1,04E+00 | 1,92E+00 | 8,73E-01  | 1,55E+01  | 3,61E+01 | 0,00E+00 | 1,18E+00 | 1,61E-01 | 1,76E+00 | -1,21E+02 |



Resource use

| categoria di impatto | unità | A1       | A2       | A3       | A1-A3    | A4       | A5       | B2       | B3       | B4       | B6       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| PERE                 | MJ    | 1,47E+02 | 2,80E-01 | 2,23E+01 | 1,69E+02 | 1,77E-01 | 2,85E-01 | 8,79E-01 | 1,38E-01 | 2,76E+00 | 1,75E+01 | 0,00E+00 | 1,27E-02 | 4,94E-02 | 1,21E-02 | -6,28E+01 |
| PERM                 | MJ    | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PERT                 | MJ    | 1,47E+02 | 2,80E-01 | 2,23E+01 | 1,69E+02 | 1,77E-01 | 2,85E-01 | 8,79E-01 | 1,38E-01 | 2,76E+00 | 1,75E+01 | 0,00E+00 | 1,27E-02 | 4,94E-02 | 1,21E-02 | -6,28E+01 |
| PENRE                | MJ    | 6,49E+02 | 2,20E+01 | 2,04E+01 | 6,91E+02 | 2,63E+01 | 8,17E+00 | 4,15E+00 | 5,83E-01 | 1,06E+01 | 9,59E+01 | 0,00E+00 | 9,95E-01 | 4,80E-01 | 7,11E-01 | -3,11E+02 |
| PENRM                | MJ    | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| PENRT                | MJ    | 6,49E+02 | 2,20E+01 | 2,04E+01 | 6,91E+02 | 2,63E+01 | 8,17E+00 | 4,15E+00 | 5,83E-01 | 1,06E+01 | 9,59E+01 | 0,00E+00 | 9,95E-01 | 4,80E-01 | 7,11E-01 | -3,11E+02 |
| SM                   | kg    | 4,50E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,50E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| RSF                  | MJ    | 3,06E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,06E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| NRSF                 | MJ    | 1,97E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,97E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| FW                   | m³    | 5,29E-01 | 4,49E-03 | 7,22E-03 | 5,41E-01 | 3,23E-03 | 9,59E-03 | 2,98E-03 | 7,45E-04 | 2,24E-02 | 2,30E-02 | 0,00E+00 | 2,03E-04 | 1,11E-03 | 8,02E-04 | -1,55E-01 |

Waste & Output Flows

| categoria di impatto | unità | A1       | A2       | A3       | A1-A3    | A4       | A5       | B2       | B3       | B4       | B6       | C1       | C2       | C3       | C4       | D        |
|----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HWD                  | kg    | 2,38E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,38E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD                 | kg    | 1,55E+00 | 0,00E+00 | 3,00E+00 | 4,54E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD                  | kg    | 1,98E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,98E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU                  | kg    | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR                  | kg    | 7,70E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,70E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,10E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MER                  | kg    | 3,39E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,39E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,45E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical)      | MJ    | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |



| categoria di impatto | unità | A1       | A2       | A3       | A1-A3    | A4       | A5       | B2       | B3       | B4       | B6       | C1       | C2       | C3       | C4       | D        |
|----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| EE (Thermal)         | MJ    | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

Avviso di restrizione

|                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di restrizione 1 | IR                                                | Questa categoria di impatto riguarda principalmente l'eventuale impatto delle radiazioni ionizzanti a bassa dose sulla salute umana del ciclo del combustibile nucleare. Non considera gli effetti dovuti a possibili incidenti nucleari, all'esposizione professionale o allo smaltimento di rifiuti radioattivi in impianti sotterranei. Anche le potenziali radiazioni ionizzanti provenienti dal suolo, dal radon e da alcuni materiali da costruzione non sono misurate da questo indicatore. |
| Avviso di restrizione 2 | ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP | I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze su questi risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avviso di restrizione 3 | GWP-GHG                                           | L'indicatore comprende tutti i gas a effetto serra inclusi nel GWP-totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico immagazzinato nel prodotto. Questo indicatore è quindi uguale all'indicatore GWP originariamente definito nella norma EN 15804:2012+A1:2013.                                                                                                                                                                           |

## Elenco dei termini

|                                                                                                                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GWP - totale</b> cambiamento climatico - totale                                                                                        | <b>RSF</b> impiego di combustibili secondari rinnovabili                      |
| <b>GWP - Fossil</b> cambiamento climatico - fossile                                                                                       | <b>NRSF</b> impiego di combustibili secondari non rinnovabili                 |
| <b>GWP - biogenico</b> cambiamento climatico - biogenico                                                                                  | <b>FW</b> uso netto delle risorse di acqua dolce                              |
| <b>GWP - Luluc</b> cambiamento climatico - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo                                                   | <b>HWD</b> rifiuti pericolosi smaltiti in discarica                           |
| <b>ODP</b> riduzione dell'ozono                                                                                                           | <b>NHWD</b> rifiuti non pericolosi smaltiti in discarica                      |
| <b>AP</b> acidificazione                                                                                                                  | <b>RWD</b> rifiuti radioattivi                                                |
| <b>EP - acqua dolce</b> eutrofizzazione acqua dolce                                                                                       | <b>CRU</b> componenti per il riutilizzo                                       |
| <b>EP - acqua salata</b> eutrofizzazione acqua salata                                                                                     | <b>MFR</b> materiali da riciclare                                             |
| <b>EP - terrestre</b> eutrofizzazione del terreno                                                                                         | <b>MER</b> sostanze per il recupero di energia                                |
| <b>POCP</b> formazione fotochimica di ozono                                                                                               | <b>EE (Electrical)</b> energia (elettrica) esportata                          |
| <b>ADPE</b> scarsità di risorse abiotiche - minerali e materiali                                                                          | <b>EE (Thermal)</b> energia (termica) esportata                               |
| <b>ADPF</b> scarsità di risorse abiotiche - vettori energetici fossili                                                                    | <b>A1</b> Fornitura di materie prime                                          |
| <b>WDP</b> consumo di acqua                                                                                                               | <b>A2</b> trasporto materie prime                                             |
| <b>GWP-GHG</b> potenziale di riscaldamento globale totale senza carbonio biogenico secondo la metodologia IPCC AR5                        | <b>A3</b> realizzazione                                                       |
| <b>PM</b> emissione di polveri sottili                                                                                                    | <b>A1-A3</b> A1-A3                                                            |
| <b>IR</b> radiazioni ionizzanti, salute umana                                                                                             | <b>A4</b> trasporto al luogo di utilizzo                                      |
| <b>ETP - FW</b> ecotossicità (acqua dolce)                                                                                                | <b>A5</b> Montaggio                                                           |
| <b>HTP - C</b> tossicità umana, effetti cancerogeni                                                                                       | <b>B2</b> manutenzione                                                        |
| <b>HTP - NC</b> tossicità umana, effetti non cancerogeni                                                                                  | <b>B3</b> riparazione                                                         |
| <b>SQP</b> effetti/qualità del suolo associati all'uso del suolo                                                                          | <b>B4</b> ricambio                                                            |
| <b>PERE</b> impiego di energia primaria rinnovabile - senza le fonti di energia primaria rinnovabile utilizzate come materie prime        | <b>B6</b> uso dell'energia                                                    |
| <b>PERM</b> impiego delle fonti di energia primaria rinnovabile utilizzate come materia prima                                             | <b>C1</b> smontaggio / demolizione                                            |
| <b>PERT</b> impiego totale di energia primaria rinnovabile                                                                                | <b>C2</b> Trasporto                                                           |
| <b>PENRE</b> impiego di energia primaria non rinnovabile senza le fonti di energia primaria non rinnovabili utilizzate come materia prima | <b>C3</b> trattamento dei rifiuti                                             |
| <b>PENRM</b> impiego dell'energia primaria non rinnovabile utilizzata come materia prima                                                  | <b>C4</b> smaltimento                                                         |
| <b>PENRT</b> impiego totale di energia primaria non rinnovabile                                                                           | <b>D</b> potenziali futuri di riutilizzo, riciclaggio o produzione di energia |
| <b>SM</b> impiego di sostanze secondarie                                                                                                  |                                                                               |

# Convettori a pavimento - Katherm QK

Numero di articolo: 14242111162300

---



## Ecco come potete raggiungerci

[www.kampmann.it](http://www.kampmann.it) | [info@kampmann.it](mailto:info@kampmann.it) | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG