

Environmental Product Declaration - (EPD) Kathern QK

ширина	мм	190
длина	мм	1800
Тип решетки		линейная решетка
исполнение решетки		алюминий, с покрытием DB 703
расстояние между профилями	мм	9,0
Варианты регулирования		электромеханическое 24 В



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007769)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK



Номер артикула: 14242113163124

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	5,93E+01	1,65E+00	1,33E-01	6,11E+01	2,18E+00	4,67E-01	2,26E-01	6,04E-02	9,76E-01	5,00E+00	0,00E+00	7,46E-02	2,45E+00	3,72E-02	-3,06E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	5,85E+01	1,65E+00	2,23E+00	6,24E+01	2,18E+00	4,63E-01	2,12E-01	5,33E-02	9,70E-01	4,39E+00	0,00E+00	7,45E-02	2,45E+00	3,69E-02	-3,04E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	3,47E-01	3,98E-03	-2,10E+00	-1,75E+00	2,83E-03	4,00E-03	9,13E-03	-5,32E-03	-2,28E-03	6,07E-01	0,00E+00	1,80E-04	4,71E-04	3,72E-04	-2,32E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	6,02E-01	6,19E-04	1,96E-03	6,04E-01	3,53E-04	4,63E-04	4,16E-03	1,24E-02	8,12E-03	6,01E-03	0,00E+00	2,79E-05	6,75E-05	3,74E-05	-2,51E-01
ODP	kg CFC-11 eq	4,19E-06	4,11E-07	4,18E-08	4,64E-06	5,09E-07	1,98E-08	1,80E-08	5,01E-09	7,54E-08	2,97E-07	0,00E+00	1,86E-08	2,30E-08	1,12E-08	-2,13E-06
AP	mol H+ eq	6,77E-01	5,29E-03	1,61E-02	6,98E-01	1,09E-02	1,93E-03	8,67E-04	4,03E-04	2,98E-02	1,38E-02	0,00E+00	2,37E-04	5,23E-04	3,11E-04	-3,67E-01
EP - пресная вода	kg P eq	5,42E-02	1,07E-04	2,69E-03	5,70E-02	6,59E-05	1,40E-04	4,35E-05	1,82E-05	2,36E-03	7,01E-04	0,00E+00	4,83E-06	1,90E-05	1,07E-05	-3,11E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,33E-01	1,18E-03	2,42E-03	1,36E-01	3,71E-03	5,22E-04	2,28E-04	8,91E-05	8,39E-03	3,24E-03	0,00E+00	5,31E-05	2,04E-04	1,07E-04	-3,43E-02
EP - территория	mol N eq	7,51E-01	1,29E-02	2,14E-02	7,85E-01	4,07E-02	3,89E-03	2,08E-03	5,92E-04	2,46E-02	3,58E-02	0,00E+00	5,80E-04	2,08E-03	1,17E-03	-3,92E-01
POCP	kg NMVOC	2,22E-01	3,30E-03	5,73E-03	2,31E-01	9,87E-03	1,05E-03	4,53E-04	1,86E-04	6,27E-03	8,24E-03	0,00E+00	1,48E-04	4,82E-04	2,87E-04	-1,16E-01
ADPE	kg Sb eq	8,32E-03	3,94E-06	2,50E-06	8,33E-03	2,08E-06	2,84E-06	1,38E-06	8,84E-07	6,54E-04	1,24E-05	0,00E+00	1,79E-07	5,45E-07	1,21E-07	-5,90E-03
ADPF	MJ	7,90E+02	2,68E+01	2,49E+01	8,42E+02	3,20E+01	9,95E+00	5,04E+00	6,95E-01	1,29E+01	1,17E+02	0,00E+00	1,21E+00	5,84E-01	8,66E-01	-3,79E+02
WDP	m³ depriv.	2,91E+01	8,94E-02	3,10E-01	2,95E+01	5,25E-02	5,97E-01	6,64E-02	3,01E-02	6,90E-01	1,57E-01	0,00E+00	4,04E-03	3,89E-02	3,76E-02	-5,34E+00
GWP-GHG	kg CO2 eq	5,76E+01	1,63E+00	2,21E+00	6,14E+01	2,17E+00	4,50E-01	2,10E-01	6,38E-02	9,56E-01	4,35E+00	0,00E+00	7,38E-02	3,69E-02	2,45E+00	-2,95E+01
PM	disease inc.	3,64E-06	1,44E-07	5,09E-08	3,83E-06	7,23E-08	3,12E-08	5,87E-09	3,77E-09	1,02E-07	6,20E-08	0,00E+00	6,52E-09	3,93E-09	6,03E-09	-2,19E-06
IR	kBq U-235 eq	6,78E+00	1,35E-01	8,40E-02	7,00E+00	1,50E-01	3,24E-02	1,50E-01	2,58E-03	2,70E-01	4,11E+00	0,00E+00	6,12E-03	5,36E-03	4,08E-03	-3,51E+00
ETP - FW	CTUe	3,92E+03	2,09E+01	3,00E+01	3,97E+03	1,99E+01	1,08E+01	4,16E+00	1,80E+00	2,56E+02	5,45E+01	0,00E+00	9,45E-01	9,53E+00	6,16E-01	-2,59E+03
HTP - C	CTUh	2,66E-07	5,71E-10	8,16E-10	2,68E-07	3,74E-10	4,73E-09	9,25E-11	9,17E-11	8,56E-09	1,10E-09	0,00E+00	2,58E-11	3,56E-10	2,65E-11	-1,59E-07
HTP - NC	CTUh	5,57E-06	2,19E-08	3,42E-08	5,62E-06	2,79E-08	2,36E-08	2,60E-09	2,08E-09	3,83E-07	3,14E-08	0,00E+00	9,91E-10	4,43E-09	4,11E-10	-3,99E-06
SQP	-	3,31E+02	3,18E+01	1,42E+02	5,04E+02	1,54E+01	1,26E+00	2,33E+00	1,06E+00	1,89E+01	4,40E+01	0,00E+00	1,44E+00	1,96E-01	2,14E+00	-1,48E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK



Номер артикула: 14242113163124

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1,79E+02	3,41E-01	2,72E+01	2,06E+02	2,16E-01	3,47E-01	1,07E+00	1,68E-01	3,37E+00	2,13E+01	0,00E+00	1,54E-02	6,02E-02	1,48E-02	-7,65E+01
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	1,79E+02	3,41E-01	2,72E+01	2,06E+02	2,16E-01	3,47E-01	1,07E+00	1,68E-01	3,37E+00	2,13E+01	0,00E+00	1,54E-02	6,02E-02	1,48E-02	-7,65E+01
PENRE	MJ	7,90E+02	2,68E+01	2,49E+01	8,42E+02	3,20E+01	9,95E+00	5,05E+00	7,10E-01	1,29E+01	1,17E+02	0,00E+00	1,21E+00	5,84E-01	8,66E-01	-3,79E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	7,90E+02	2,68E+01	2,49E+01	8,42E+02	3,20E+01	9,95E+00	5,05E+00	7,10E-01	1,29E+01	1,17E+02	0,00E+00	1,21E+00	5,84E-01	8,66E-01	-3,79E+02
SM	kg	5,48E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,48E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	3,72E-04	0,00E+00	0,00E+00	3,72E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	2,39E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,39E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	6,44E-01	5,47E-03	8,79E-03	6,59E-01	3,93E-03	1,17E-02	3,63E-03	9,07E-04	2,73E-02	2,81E-02	0,00E+00	2,47E-04	1,35E-03	9,77E-04	-1,89E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,90E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,90E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	1,89E+00	0,00E+00	3,65E+00	5,53E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	2,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	9,38E-04	0,00E+00	0,00E+00	9,38E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,11E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	4,13E-06	0,00E+00	0,00E+00	4,13E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,07E-01	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK



Номер артикула: 14242113163124

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK

Номер артикула: 14242113163124



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG