




Environmental Product Declaration - (EPD)
Katherm HK

монтажная высота	мм	130
ширина	мм	320
длина	мм	1200
Система	4-трубная система	
исполнение решетки	алюминий, с покрытием DB 703	
Варианты регулирования	электромеханическое 230 В	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007771)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14332431161900



Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	8,42E+01	2,02E+00	8,87E-01	8,72E+01	2,97E+00	3,60E-01	1,74E-01	4,62E-02	8,40E-01	5,85E+00	0,00E+00	1,01E-01	3,39E+00	5,04E-02	-4,07E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	8,37E+01	2,00E+00	3,22E+00	8,89E+01	2,95E+00	3,55E-01	1,62E-01	4,06E-02	8,28E-01	5,14E+00	0,00E+00	1,01E-01	3,39E+00	5,04E-02	-4,03E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	-3,57E-01	4,20E-03	-2,34E+00	-2,69E+00	4,20E-03	2,80E-03	7,00E-03	-4,20E-03	7,00E-03	7,11E-01	0,00E+00	2,44E-04	6,44E-04	5,04E-04	-1,96E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	9,14E-01	1,40E-03	5,60E-03	9,21E-01	4,79E-04	3,55E-04	2,80E-03	9,80E-03	4,20E-03	7,00E-03	0,00E+00	3,78E-05	8,51E-05	5,05E-05	-2,92E-01
ODP	kg CFC-11 eq	6,14E-06	5,00E-07	1,68E-07	6,81E-06	6,89E-07	1,53E-08	1,39E-08	3,85E-09	5,00E-08	3,48E-07	0,00E+00	2,52E-08	2,91E-08	1,53E-08	-2,71E-06
AP	mol H+ eq	9,81E-01	7,00E-03	7,00E-03	9,95E-01	1,54E-02	1,40E-03	6,66E-04	3,09E-04	3,36E-02	1,54E-02	0,00E+00	3,22E-04	6,97E-04	4,21E-04	-5,91E-01
EP - пресная вода	kg P eq	8,39E-02	1,30E-04	4,20E-03	8,83E-02	8,94E-05	1,07E-04	3,34E-05	1,40E-05	2,80E-03	1,40E-03	0,00E+00	6,55E-06	2,45E-05	1,46E-05	-4,90E-02
EP - соленая вода	kg P eq	9,58E-02	1,40E-03	2,80E-03	1,00E-01	5,60E-03	4,02E-04	1,75E-04	6,86E-05	1,40E-03	4,20E-03	0,00E+00	7,19E-05	2,70E-04	1,46E-04	-5,04E-02
EP - территория	mol N eq	1,06E+00	1,68E-02	1,82E-02	1,09E+00	5,46E-02	2,80E-03	1,40E-03	4,55E-04	2,52E-02	4,20E-02	0,00E+00	1,40E-03	2,80E-03	1,40E-03	-5,85E-01
POCP	kg NMVOC	3,12E-01	4,20E-03	4,20E-03	3,20E-01	1,40E-02	1,40E-03	3,47E-04	1,43E-04	7,00E-03	9,80E-03	0,00E+00	2,00E-04	6,40E-04	3,89E-04	-1,69E-01
ADPE	kg Sb eq	1,40E-02	4,79E-06	5,84E-06	1,41E-02	2,83E-06	2,18E-06	1,06E-06	6,80E-07	1,40E-03	1,46E-05	0,00E+00	2,41E-07	6,93E-07	1,64E-07	-1,12E-02
ADPF	MJ	1,12E+03	3,26E+01	4,65E+01	1,19E+03	4,34E+01	7,64E+00	3,88E+00	5,35E-01	1,12E+01	1,37E+02	0,00E+00	1,64E+00	7,93E-01	1,17E+00	-4,97E+02
WDP	m³ depriv.	2,32E+01	1,09E-01	1,33E-01	2,35E+01	7,14E-02	4,59E-01	5,04E-02	2,38E-02	7,26E-01	1,83E-01	0,00E+00	5,60E-03	5,46E-02	5,04E-02	-8,73E+00
GWP-GHG	kg CO2 eq	8,19E+01	1,99E+00	3,22E+00	8,71E+01	2,94E+00	3,47E-01	1,61E-01	4,90E-02	8,14E-01	5,09E+00	0,00E+00	1,01E-01	3,39E+00	4,90E-02	-3,92E+01
PM	disease inc.	6,41E-06	1,75E-07	5,49E-08	6,64E-06	9,80E-08	2,41E-08	4,51E-09	2,90E-09	9,99E-08	7,26E-08	0,00E+00	8,84E-09	4,90E-09	8,17E-09	-3,06E-06
IR	kBq U-235 eq	1,30E+01	1,65E-01	5,08E-01	1,37E+01	2,03E-01	2,52E-02	1,16E-01	1,40E-03	1,08E-01	4,81E+00	0,00E+00	8,40E-03	7,00E-03	5,60E-03	-4,30E+00
ETP - FW	CTUe	6,37E+03	2,55E+01	2,41E+01	6,42E+03	2,69E+01	8,30E+00	3,19E+00	1,38E+00	2,67E+02	6,38E+01	0,00E+00	1,28E+00	1,26E+01	8,35E-01	-4,32E+03
HTP - C	CTUh	4,46E-07	6,98E-10	7,05E-10	4,48E-07	5,07E-10	3,64E-09	7,11E-11	7,05E-11	1,03E-08	1,29E-09	0,00E+00	3,50E-11	3,96E-10	3,60E-11	-2,30E-07
HTP - NC	CTUh	1,01E-05	2,66E-08	2,25E-08	1,02E-05	3,79E-08	1,81E-08	2,00E-09	1,60E-09	4,46E-07	3,68E-08	0,00E+00	1,34E-09	5,60E-09	5,57E-10	-6,75E-06
SQP	-	4,85E+02	3,85E+01	1,72E+02	6,95E+02	2,10E+01	9,71E-01	1,79E+00	8,17E-01	1,33E+01	5,16E+01	0,00E+00	1,95E+00	2,71E-01	2,91E+00	-2,36E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14332431161900



Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,05E+02	4,14E-01	3,62E+01	3,42E+02	2,92E-01	2,66E-01	8,23E-01	1,29E-01	2,42E+00	2,49E+01	0,00E+00	2,10E-02	7,70E-02	1,96E-02	-9,52E+01
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,05E+02	4,14E-01	3,62E+01	3,42E+02	2,92E-01	2,66E-01	8,23E-01	1,29E-01	2,42E+00	2,49E+01	0,00E+00	2,10E-02	7,70E-02	1,96E-02	-9,52E+01
PENRE	MJ	1,12E+03	3,26E+01	4,65E+01	1,19E+03	4,34E+01	7,64E+00	3,88E+00	5,46E-01	1,12E+01	1,37E+02	0,00E+00	1,64E+00	7,93E-01	1,17E+00	-4,97E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,12E+03	3,26E+01	4,65E+01	1,19E+03	4,34E+01	7,64E+00	3,88E+00	5,46E-01	1,12E+01	1,37E+02	0,00E+00	1,64E+00	7,93E-01	1,17E+00	-4,97E+02
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	5,53E-01	7,00E-03	1,54E-02	5,76E-01	5,60E-03	8,40E-03	2,80E-03	0,00E+00	2,52E-02	3,36E-02	0,00E+00	3,36E-04	2,80E-03	1,40E-03	-2,76E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	4,94E+00	4,94E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,50E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,18E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00



категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.



Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14332431161900



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG