



Environmental Product Declaration - (EPD)
Katherm HK

монтажная высота	мм	160
ширина	мм	290
длина	мм	2790
Система	4-трубная система	
исполнение решетки	анодированный алюминий натурального цвета	
Варианты регулирования	электромеханическое 230 В	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007771)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14349461115000



Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	1,85E+02	5,18E+00	2,28E+00	1,93E+02	7,62E+00	9,24E-01	4,46E-01	1,19E-01	2,16E+00	1,50E+01	0,00E+00	2,59E-01	8,70E+00	1,29E-01	-1,05E+02
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,85E+02	5,14E+00	8,27E+00	1,99E+02	7,59E+00	9,13E-01	4,17E-01	1,04E-01	2,13E+00	1,32E+01	0,00E+00	2,59E-01	8,70E+00	1,29E-01	-1,04E+02
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	-1,09E+00	1,08E-02	-6,00E+00	-7,08E+00	1,08E-02	7,19E-03	1,80E-02	-1,08E-02	1,80E-02	1,83E+00	0,00E+00	6,28E-04	1,65E-03	1,29E-03	-5,03E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	1,43E+00	3,59E-03	1,44E-02	1,45E+00	1,23E-03	9,13E-04	7,19E-03	2,52E-02	1,08E-02	1,80E-02	0,00E+00	9,71E-05	2,19E-04	1,30E-04	-7,51E-01
ODP	kg CFC-11 eq	1,23E-05	1,28E-06	4,31E-07	1,41E-05	1,77E-06	3,92E-08	3,56E-08	9,89E-09	1,28E-07	8,95E-07	0,00E+00	6,47E-08	7,48E-08	3,92E-08	-6,97E-06
AP	mol H+ eq	2,48E+00	1,80E-02	1,80E-02	2,51E+00	3,95E-02	3,59E-03	1,71E-03	7,94E-04	8,63E-02	3,95E-02	0,00E+00	8,27E-04	1,79E-03	1,08E-03	-1,52E+00
EP - пресная вода	kg P eq	2,02E-01	3,34E-04	1,08E-02	2,13E-01	2,30E-04	2,76E-04	8,59E-05	3,59E-05	7,19E-03	3,59E-03	0,00E+00	1,68E-05	6,29E-05	3,74E-05	-1,26E-01
EP - соленая вода	kg P eq	2,29E-01	3,59E-03	7,19E-03	2,39E-01	1,44E-02	1,03E-03	4,49E-04	1,76E-04	3,59E-03	1,08E-02	0,00E+00	1,85E-04	6,94E-04	3,74E-04	-1,29E-01
EP - территория	mol N eq	2,58E+00	4,31E-02	4,67E-02	2,67E+00	1,40E-01	7,19E-03	3,59E-03	1,17E-03	6,47E-02	1,08E-01	0,00E+00	3,59E-03	7,19E-03	3,59E-03	-1,50E+00
POCP	kg NMVOC	7,50E-01	1,08E-02	1,08E-02	7,71E-01	3,59E-02	3,59E-03	8,92E-04	3,67E-04	1,80E-02	2,52E-02	0,00E+00	5,14E-04	1,64E-03	9,99E-04	-4,35E-01
ADPE	kg Sb eq	3,61E-02	1,23E-05	1,50E-05	3,62E-02	7,26E-06	5,61E-06	2,72E-06	1,75E-06	3,59E-03	3,74E-05	0,00E+00	6,18E-07	1,78E-06	4,21E-07	-2,88E-02
ADPF	MJ	2,43E+03	8,38E+01	1,19E+02	2,64E+03	1,11E+02	1,96E+01	9,96E+00	1,37E+00	2,87E+01	3,52E+02	0,00E+00	4,21E+00	2,04E+00	3,01E+00	-1,28E+03
WDP	m³ depriv.	8,76E+01	2,80E-01	3,42E-01	8,82E+01	1,83E-01	1,18E+00	1,29E-01	6,11E-02	1,87E+00	4,71E-01	0,00E+00	1,44E-02	1,40E-01	1,29E-01	-2,24E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,81E+02	5,10E+00	8,27E+00	1,95E+02	7,55E+00	8,92E-01	4,13E-01	1,26E-01	2,09E+00	1,31E+01	0,00E+00	2,59E-01	8,70E+00	1,26E-01	-1,01E+02
PM	disease inc.	1,27E-05	4,49E-07	1,41E-07	1,32E-05	2,52E-07	6,18E-08	1,16E-08	7,44E-09	2,57E-07	1,87E-07	0,00E+00	2,27E-08	1,26E-08	2,10E-08	-7,87E-06
IR	kBq U-235 eq	1,74E+01	4,24E-01	1,30E+00	1,92E+01	5,21E-01	6,47E-02	2,98E-01	3,59E-03	2,77E-01	1,24E+01	0,00E+00	2,16E-02	1,80E-02	1,44E-02	-1,10E+01
ETP - FW	CTUe	1,54E+04	6,54E+01	6,18E+01	1,55E+04	6,90E+01	2,13E+01	8,20E+00	3,54E+00	6,87E+02	1,64E+02	0,00E+00	3,29E+00	3,25E+01	2,15E+00	-1,11E+04
HTP - C	CTUh	9,66E-07	1,79E-09	1,81E-09	9,70E-07	1,30E-09	9,35E-09	1,83E-10	1,81E-10	2,65E-08	3,31E-09	0,00E+00	8,99E-11	1,02E-09	9,24E-11	-5,90E-07
HTP - NC	CTUh	2,36E-05	6,83E-08	5,79E-08	2,37E-05	9,74E-08	4,64E-08	5,14E-09	4,10E-09	1,15E-06	9,45E-08	0,00E+00	3,45E-09	1,44E-08	1,43E-09	-1,73E-05
SQP	-	1,13E+03	9,89E+01	4,42E+02	1,68E+03	5,39E+01	2,49E+00	4,60E+00	2,10E+00	3,41E+01	1,33E+02	0,00E+00	5,00E+00	6,97E-01	7,48E+00	-6,08E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14349461115000



Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	5,55E+02	1,06E+00	9,31E+01	6,49E+02	7,51E-01	6,83E-01	2,11E+00	3,31E-01	6,22E+00	6,40E+01	0,00E+00	5,39E-02	1,98E-01	5,03E-02	-2,44E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	5,55E+02	1,06E+00	9,31E+01	6,49E+02	7,51E-01	6,83E-01	2,11E+00	3,31E-01	6,22E+00	6,40E+01	0,00E+00	5,39E-02	1,98E-01	5,03E-02	-2,44E+02
PENRE	MJ	2,43E+03	8,38E+01	1,19E+02	2,64E+03	1,11E+02	1,96E+01	9,96E+00	1,40E+00	2,87E+01	3,52E+02	0,00E+00	4,21E+00	2,04E+00	3,01E+00	-1,28E+03
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,43E+03	8,38E+01	1,19E+02	2,64E+03	1,11E+02	1,96E+01	9,96E+00	1,40E+00	2,87E+01	3,52E+02	0,00E+00	4,21E+00	2,04E+00	3,01E+00	-1,28E+03
SM	kg	1,30E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,30E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	8,84E-04	0,00E+00	0,00E+00	8,84E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	5,68E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,68E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,77E+00	1,80E-02	3,95E-02	1,83E+00	1,44E-02	2,16E-02	7,19E-03	0,00E+00	6,47E-02	8,63E-02	0,00E+00	8,63E-04	7,19E-03	3,59E-03	-7,08E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	6,89E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,89E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	4,48E+00	0,00E+00	1,27E+01	1,72E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	5,71E-03	0,00E+00	0,00E+00	5,71E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	2,23E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,23E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,85E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	9,80E-06	0,00E+00	0,00E+00	9,80E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,03E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00



категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.



Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm HK

Номер предмета: 14349461115000



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG