

Номер артикула: 145190911619

Environmental Product Declaration - (EPD) Katherm NK

ширина	мм	182
монтажная высота	мм	92
длина	мм	1200
Тип решетки	Рулонная решетка	
исполнение решетки	алюминий, с покрытием DB 703	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190911619

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	2,84E+01	7,61E-01	6,48E-01	2,99E+01	1,13E+00	4,95E-01	2,39E-01	6,41E-02	3,53E-01	0,00E+00	0,00E+00	3,86E-02	7,85E-01	1,94E-02	-1,42E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	2,81E+01	7,59E-01	1,71E+00	3,05E+01	1,13E+00	4,91E-01	2,25E-01	5,66E-02	3,48E-01	0,00E+00	0,00E+00	3,84E-02	7,85E-01	1,93E-02	-1,40E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	2,63E-01	1,83E-03	-1,06E+00	-7,92E-01	1,47E-03	4,25E-03	9,67E-03	-5,63E-03	4,12E-03	0,00E+00	0,00E+00	9,33E-05	5,20E-05	1,94E-04	-5,73E-03
GWP - Luluc	kg CO2 eq	2,12E-01	2,85E-04	1,13E-03	2,13E-01	1,82E-04	4,91E-04	4,41E-03	1,31E-02	7,63E-04	0,00E+00	0,00E+00	1,44E-05	2,00E-06	1,94E-05	-7,59E-02
ODP	kg CFC-11 eq	1,85E-06	1,89E-07	2,86E-08	2,06E-06	2,62E-07	2,10E-08	1,92E-08	5,32E-09	1,96E-08	0,00E+00	0,00E+00	9,60E-09	6,90E-10	5,84E-09	-8,52E-07
AP	mol H+ eq	3,74E-01	2,41E-03	1,23E-02	3,89E-01	5,62E-03	2,05E-03	9,19E-04	4,27E-04	2,50E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,23E-04	1,01E-04	1,62E-04	-2,04E-01
EP - пресная вода	kg P eq	3,02E-02	4,93E-05	2,07E-03	3,23E-02	3,41E-05	1,48E-04	4,61E-05	1,93E-05	2,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,50E-06	9,31E-07	5,58E-06	-1,73E-02
EP - соленая вода	kg P eq	3,52E-02	5,41E-04	1,82E-03	3,75E-02	1,92E-03	5,54E-04	2,41E-04	9,45E-05	1,29E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,75E-05	4,86E-05	5,59E-05	-1,78E-02
EP - территория	mol N eq	3,94E-01	5,91E-03	1,58E-02	4,16E-01	2,10E-02	4,12E-03	2,21E-03	6,29E-04	1,76E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,00E-04	5,20E-04	6,09E-04	-2,10E-01
POCP	kg NMVOC	1,16E-01	1,51E-03	4,26E-03	1,22E-01	5,11E-03	1,11E-03	4,80E-04	1,97E-04	4,39E-03	0,00E+00	0,00E+00	7,65E-05	1,19E-04	1,50E-04	-6,02E-02
ADPE	kg Sb eq	5,28E-03	1,82E-06	1,83E-06	5,29E-03	1,08E-06	3,01E-06	1,46E-06	9,37E-07	6,22E-04	0,00E+00	0,00E+00	9,22E-08	1,96E-08	6,29E-08	-3,82E-03
ADPF	MJ	3,71E+02	1,24E+01	1,89E+01	4,02E+02	1,65E+01	1,05E+01	5,34E+00	7,37E-01	4,33E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,27E-01	4,45E-02	4,52E-01	-1,67E+02
WDP	m³ depriv.	1,57E+01	4,12E-02	2,35E-01	1,59E+01	2,72E-02	6,33E-01	7,04E-02	3,19E-02	4,32E-01	0,00E+00	0,00E+00	2,10E-03	1,76E-03	1,96E-02	-3,25E+00
GWP-GHG	kg CO2 eq	2,75E+01	7,54E-01	1,68E+00	3,00E+01	1,12E+00	4,77E-01	2,23E-01	6,76E-02	3,43E-01	0,00E+00	0,00E+00	3,82E-02	7,85E-01	1,90E-02	-1,36E+01
PM	disease inc.	1,69E-06	6,65E-08	3,19E-08	1,79E-06	3,73E-08	3,32E-08	6,22E-09	4,00E-09	5,41E-08	0,00E+00	0,00E+00	3,37E-09	7,56E-10	3,15E-09	-1,07E-06
IR	kBq U-235 eq	2,05E+00	6,25E-02	5,90E-02	2,17E+00	7,77E-02	3,44E-02	1,60E-01	2,73E-03	4,43E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,16E-03	2,14E-04	2,12E-03	-1,24E+00
ETP - FW	CTUe	2,16E+03	9,65E+00	2,26E+01	2,19E+03	1,03E+01	1,14E+01	4,40E+00	1,90E+00	2,07E+02	0,00E+00	0,00E+00	4,89E-01	3,01E-01	3,22E-01	-1,57E+03
HTP - C	CTUh	1,38E-07	2,64E-10	5,97E-10	1,39E-07	1,93E-10	5,01E-09	9,81E-11	9,73E-11	4,72E-09	0,00E+00	0,00E+00	1,34E-11	1,00E-10	1,38E-11	-8,34E-08
HTP - NC	CTUh	3,23E-06	1,01E-08	2,58E-08	3,27E-06	1,44E-08	2,50E-08	2,76E-09	2,21E-09	3,36E-07	0,00E+00	0,00E+00	5,12E-10	7,17E-10	2,15E-10	-2,37E-06
SQP	-	1,39E+02	1,46E+01	7,34E+01	2,27E+02	7,99E+00	1,34E+00	2,47E+00	1,13E+00	9,73E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,42E-01	1,80E-02	1,12E+00	-8,48E+01

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190911619

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	7,91E+01	1,57E-01	1,42E+01	9,34E+01	1,12E-01	3,68E-01	1,13E+00	1,78E-01	1,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,97E-03	2,41E-03	7,72E-03	-2,66E+01
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	7,91E+01	1,57E-01	1,42E+01	9,34E+01	1,12E-01	3,68E-01	1,13E+00	1,78E-01	1,13E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,97E-03	2,41E-03	7,72E-03	-2,66E+01
PENRE	MJ	3,71E+02	1,24E+01	1,89E+01	4,02E+02	1,65E+01	1,05E+01	5,34E+00	7,52E-01	4,33E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,27E-01	4,47E-02	4,52E-01	-1,67E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	3,71E+02	1,24E+01	1,89E+01	4,02E+02	1,65E+01	1,05E+01	5,34E+00	7,52E-01	4,33E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,27E-01	4,47E-02	4,52E-01	-1,67E+02
SM	kg	3,41E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,41E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	2,31E-04	0,00E+00	0,00E+00	2,31E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	1,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	3,49E-01	2,53E-03	6,59E-03	3,59E-01	2,04E-03	1,24E-02	3,86E-03	9,62E-04	1,33E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,28E-04	4,02E-04	5,09E-04	-1,19E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	1,80E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,80E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	1,17E+00	0,00E+00	1,89E+00	3,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	1,50E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,50E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	5,83E-04	0,00E+00	0,00E+00	5,83E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,79E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	2,57E-06	0,00E+00	0,00E+00	2,57E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,01E-01	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190911619

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145190911619



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG