

Номер артикула: 145190931651

Environmental Product Declaration - (EPD) Katherm NK

ширина	мм	182
монтажная высота	мм	92
длина	мм	2800
Тип решетки	линейная решетка	
исполнение решетки	алюминий, с покрытием DB 703	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190931651

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	6,29E+01	1,68E+00	1,43E+00	6,60E+01	2,50E+00	1,10E+00	5,28E-01	1,42E-01	7,79E-01	0,00E+00	0,00E+00	8,53E-02	1,74E+00	4,30E-02	-3,13E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	6,21E+01	1,68E+00	3,77E+00	6,75E+01	2,49E+00	1,09E+00	4,97E-01	1,25E-01	7,70E-01	0,00E+00	0,00E+00	8,50E-02	1,74E+00	4,26E-02	-3,10E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	5,81E-01	4,05E-03	-2,33E+00	-1,75E+00	3,25E-03	9,39E-03	2,14E-02	-1,25E-02	9,11E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,06E-04	1,15E-04	4,30E-04	-1,27E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	4,68E-01	6,29E-04	2,50E-03	4,71E-01	4,02E-04	1,09E-03	9,76E-03	2,90E-02	1,69E-03	0,00E+00	0,00E+00	3,19E-05	4,42E-06	4,30E-05	-1,68E-01
ODP	kg CFC-11 eq	4,08E-06	4,17E-07	6,32E-08	4,56E-06	5,80E-07	4,63E-08	4,23E-08	1,18E-08	4,33E-08	0,00E+00	0,00E+00	2,12E-08	1,52E-09	1,29E-08	-1,88E-06
AP	mol H+ eq	8,27E-01	5,34E-03	2,72E-02	8,59E-01	1,24E-02	4,54E-03	2,03E-03	9,45E-04	5,52E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,71E-04	2,23E-04	3,59E-04	-4,51E-01
EP - пресная вода	kg P eq	6,67E-02	1,09E-04	4,57E-03	7,13E-02	7,55E-05	3,28E-04	1,02E-04	4,26E-05	4,42E-03	0,00E+00	0,00E+00	5,52E-06	2,06E-06	1,23E-05	-3,83E-02
EP - соленая вода	kg P eq	7,78E-02	1,20E-03	4,02E-03	8,30E-02	4,23E-03	1,22E-03	5,34E-04	2,09E-04	2,84E-03	0,00E+00	0,00E+00	6,07E-05	1,07E-04	1,24E-04	-3,93E-02
EP - территория	mol N eq	8,71E-01	1,31E-02	3,50E-02	9,20E-01	4,63E-02	9,11E-03	4,88E-03	1,39E-03	3,90E-02	0,00E+00	0,00E+00	6,63E-04	1,15E-03	1,35E-03	-4,63E-01
POCP	kg NMVOC	2,56E-01	3,34E-03	9,42E-03	2,69E-01	1,13E-02	2,46E-03	1,06E-03	4,36E-04	9,69E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,69E-04	2,62E-04	3,31E-04	-1,33E-01
ADPE	kg Sb eq	1,17E-02	4,02E-06	4,05E-06	1,17E-02	2,38E-06	6,66E-06	3,22E-06	2,07E-06	1,37E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,04E-07	4,33E-08	1,39E-07	-8,44E-03
ADPF	MJ	8,19E+02	2,73E+01	4,17E+01	8,88E+02	3,65E+01	2,33E+01	1,18E+01	1,63E+00	9,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E+00	9,85E-02	1,00E+00	-3,68E+02
WDP	m³ depriv.	3,46E+01	9,11E-02	5,18E-01	3,52E+01	6,01E-02	1,40E+00	1,56E-01	7,06E-02	9,54E-01	0,00E+00	0,00E+00	4,63E-03	3,90E-03	4,33E-02	-7,18E+00
GWP-GHG	kg CO2 eq	6,09E+01	1,67E+00	3,71E+00	6,62E+01	2,48E+00	1,06E+00	4,94E-01	1,49E-01	7,58E-01	0,00E+00	0,00E+00	8,44E-02	1,74E+00	4,20E-02	-3,00E+01
PM	disease inc.	3,74E-06	1,47E-07	7,06E-08	3,96E-06	8,25E-08	7,33E-08	1,37E-08	8,84E-09	1,20E-07	0,00E+00	0,00E+00	7,46E-09	1,67E-09	6,96E-09	-2,36E-06
IR	kBq U-235 eq	4,53E+00	1,38E-01	1,30E-01	4,80E+00	1,72E-01	7,61E-02	3,53E-01	6,04E-03	9,79E-02	0,00E+00	0,00E+00	6,99E-03	4,72E-04	4,69E-03	-2,74E+00
ETP - FW	CTUe	4,78E+03	2,13E+01	5,00E+01	4,85E+03	2,27E+01	2,53E+01	9,73E+00	4,20E+00	4,57E+02	0,00E+00	0,00E+00	1,08E+00	6,66E-01	7,12E-01	-3,47E+03
HTP - C	CTUh	3,06E-07	5,83E-10	1,32E-09	3,08E-07	4,26E-10	1,11E-08	2,17E-10	2,15E-10	1,04E-08	0,00E+00	0,00E+00	2,95E-11	2,22E-10	3,06E-11	-1,84E-07
HTP - NC	CTUh	7,14E-06	2,23E-08	5,71E-08	7,22E-06	3,19E-08	5,52E-08	6,11E-09	4,88E-09	7,42E-07	0,00E+00	0,00E+00	1,13E-09	1,59E-09	4,76E-10	-5,25E-06
SQP	-	3,07E+02	3,22E+01	1,62E+02	5,02E+02	1,77E+01	2,96E+00	5,46E+00	2,49E+00	2,15E+01	0,00E+00	0,00E+00	1,64E+00	3,99E-02	2,47E+00	-1,87E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190931651

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1,75E+02	3,47E-01	3,13E+01	2,06E+02	2,47E-01	8,13E-01	2,51E+00	3,93E-01	2,50E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,76E-02	5,34E-03	1,71E-02	-5,89E+01
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	1,75E+02	3,47E-01	3,13E+01	2,06E+02	2,47E-01	8,13E-01	2,51E+00	3,93E-01	2,50E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,76E-02	5,34E-03	1,71E-02	-5,89E+01
PENRE	MJ	8,19E+02	2,73E+01	4,17E+01	8,88E+02	3,65E+01	2,33E+01	1,18E+01	1,66E+00	9,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E+00	9,88E-02	1,00E+00	-3,68E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	8,19E+02	2,73E+01	4,17E+01	8,88E+02	3,65E+01	2,33E+01	1,18E+01	1,66E+00	9,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E+00	9,88E-02	1,00E+00	-3,68E+02
SM	kg	7,53E-02	0,00E+00	0,00E+00	7,53E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	5,11E-04	0,00E+00	0,00E+00	5,11E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	3,29E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,29E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	7,73E-01	5,58E-03	1,46E-02	7,93E-01	4,51E-03	2,74E-02	8,53E-03	2,13E-03	2,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,83E-04	8,90E-04	1,13E-03	-2,63E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	3,98E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,98E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	2,59E+00	0,00E+00	4,17E+00	6,76E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	3,31E-03	0,00E+00	0,00E+00	3,31E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	1,29E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,29E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,28E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	5,67E-06	0,00E+00	0,00E+00	5,67E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,66E-01	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145190931651

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145190931651



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG