

Номер артикула: 145191531587

Environmental Product Declaration - (EPD) Katherm NK

ширина	мм	182
монтажная высота	мм	150
длина	мм	4600
Тип решетки	линейная решетка	
исполнение решетки	анодированный алюминий с покрытием «бронзированный»	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145191531587

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	1,27E+02	3,40E+00	2,90E+00	1,34E+02	5,05E+00	2,22E+00	1,07E+00	2,87E-01	1,58E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,73E-01	3,51E+00	8,69E-02	-6,33E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,26E+02	3,40E+00	7,63E+00	1,37E+02	5,05E+00	2,20E+00	1,01E+00	2,53E-01	1,56E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,72E-01	3,51E+00	8,63E-02	-6,27E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	1,18E+00	8,19E-03	-4,72E+00	-3,54E+00	6,58E-03	1,90E-02	4,33E-02	-2,52E-02	1,84E-02	0,00E+00	0,00E+00	4,17E-04	2,33E-04	8,69E-04	-2,56E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	9,47E-01	1,27E-03	5,05E-03	9,53E-01	8,13E-04	2,20E-03	1,97E-02	5,87E-02	3,41E-03	0,00E+00	0,00E+00	6,46E-05	8,94E-06	8,69E-05	-3,40E-01
ODP	kg CFC-11 eq	8,26E-06	8,44E-07	1,28E-07	9,23E-06	1,17E-06	9,37E-08	8,57E-08	2,38E-08	8,75E-08	0,00E+00	0,00E+00	4,30E-08	3,08E-09	2,61E-08	-3,81E-06
AP	mol H+ eq	1,67E+00	1,08E-02	5,50E-02	1,74E+00	2,51E-02	9,19E-03	4,11E-03	1,91E-03	1,12E-01	0,00E+00	0,00E+00	5,49E-04	4,51E-04	7,26E-04	-9,12E-01
EP - пресная вода	kg P eq	1,35E-01	2,20E-04	9,25E-03	1,44E-01	1,53E-04	6,64E-04	2,06E-04	8,63E-05	8,94E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,12E-05	4,17E-06	2,50E-05	-7,76E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,57E-01	2,42E-03	8,13E-03	1,68E-01	8,57E-03	2,48E-03	1,08E-03	4,23E-04	5,75E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,23E-04	2,17E-04	2,50E-04	-7,95E-02
EP - территория	mol N eq	1,76E+00	2,64E-02	7,08E-02	1,86E+00	9,37E-02	1,84E-02	9,87E-03	2,81E-03	7,88E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,34E-03	2,33E-03	2,72E-03	-9,37E-01
POCP	kg NMVOC	5,18E-01	6,77E-03	1,91E-02	5,44E-01	2,28E-02	4,98E-03	2,15E-03	8,81E-04	1,96E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,42E-04	5,30E-04	6,70E-04	-2,69E-01
ADPE	kg Sb eq	2,36E-02	8,13E-06	8,19E-06	2,37E-02	4,82E-06	1,35E-05	6,52E-06	4,19E-06	2,78E-03	0,00E+00	0,00E+00	4,12E-07	8,75E-08	2,81E-07	-1,71E-02
ADPF	MJ	1,66E+03	5,52E+01	8,44E+01	1,80E+03	7,39E+01	4,72E+01	2,39E+01	3,30E+00	1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,81E+00	1,99E-01	2,02E+00	-7,45E+02
WDP	m³ depriv.	7,01E+01	1,84E-01	1,05E+00	7,13E+01	1,22E-01	2,83E+00	3,15E-01	1,43E-01	1,93E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,37E-03	7,88E-03	8,75E-02	-1,45E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,23E+02	3,37E+00	7,51E+00	1,34E+02	5,02E+00	2,14E+00	9,99E-01	3,02E-01	1,53E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,71E-01	3,51E+00	8,50E-02	-6,07E+01
PM	disease inc.	7,57E-06	2,97E-07	1,43E-07	8,01E-06	1,67E-07	1,48E-07	2,78E-08	1,79E-08	2,42E-07	0,00E+00	0,00E+00	1,51E-08	3,38E-09	1,41E-08	-4,77E-06
IR	kBq U-235 eq	9,16E+00	2,79E-01	2,64E-01	9,70E+00	3,48E-01	1,54E-01	7,14E-01	1,22E-02	1,98E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,42E-02	9,56E-04	9,50E-03	-5,55E+00
ETP - FW	CTUe	9,67E+03	4,31E+01	1,01E+02	9,82E+03	4,59E+01	5,12E+01	1,97E+01	8,50E+00	9,25E+02	0,00E+00	0,00E+00	2,18E+00	1,35E+00	1,44E+00	-7,01E+03
HTP - C	CTUh	6,18E-07	1,18E-09	2,67E-09	6,22E-07	8,63E-10	2,24E-08	4,39E-10	4,35E-10	2,11E-08	0,00E+00	0,00E+00	5,97E-11	4,48E-10	6,19E-11	-3,73E-07
HTP - NC	CTUh	1,45E-05	4,52E-08	1,15E-07	1,46E-05	6,46E-08	1,12E-07	1,24E-08	9,87E-09	1,50E-06	0,00E+00	0,00E+00	2,29E-09	3,21E-09	9,62E-10	-1,06E-05
SQP	-	6,22E+02	6,52E+01	3,28E+02	1,02E+03	3,58E+01	5,99E+00	1,10E+01	5,05E+00	4,35E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,32E+00	8,07E-02	5,00E+00	-3,79E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145191531587

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,54E+02	7,01E-01	6,33E+01	4,18E+02	4,99E-01	1,64E+00	5,07E+00	7,95E-01	5,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,56E-02	1,08E-02	3,45E-02	-1,19E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,54E+02	7,01E-01	6,33E+01	4,18E+02	4,99E-01	1,64E+00	5,07E+00	7,95E-01	5,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,56E-02	1,08E-02	3,45E-02	-1,19E+02
PENRE	MJ	1,66E+03	5,52E+01	8,44E+01	1,80E+03	7,39E+01	4,72E+01	2,39E+01	3,36E+00	1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,81E+00	2,00E-01	2,02E+00	-7,45E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,66E+03	5,52E+01	8,44E+01	1,80E+03	7,39E+01	4,72E+01	2,39E+01	3,36E+00	1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,81E+00	2,00E-01	2,02E+00	-7,45E+02
SM	kg	1,52E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,52E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	1,03E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,03E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	6,65E-02	0,00E+00	0,00E+00	6,65E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,56E+00	1,13E-02	2,95E-02	1,60E+00	9,12E-03	5,54E-02	1,73E-02	4,30E-03	5,96E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,74E-04	1,80E-03	2,28E-03	-5,31E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	5,24E+00	0,00E+00	8,44E+00	1,37E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	6,69E-03	0,00E+00	0,00E+00	6,69E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	2,61E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,61E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,59E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	1,15E-05	0,00E+00	0,00E+00	1,15E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145191531587

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145191531587



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG