

Номер артикула: 145241511571

Environmental Product Declaration - (EPD) Kathern NK

ширина	мм	232
монтажная высота	мм	150
длина	мм	3800
Тип решетки	Рулонная решетка	
исполнение решетки	анодированный алюминий с покрытием «бронзированный»	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145241511571

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	1,26E+02	3,37E+00	2,88E+00	1,32E+02	5,01E+00	2,20E+00	1,06E+00	2,85E-01	1,56E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,71E-01	3,49E+00	8,62E-02	-6,28E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,25E+02	3,37E+00	7,58E+00	1,36E+02	5,01E+00	2,18E+00	9,98E-01	2,51E-01	1,55E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,71E-01	3,49E+00	8,56E-02	-6,22E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	1,17E+00	8,13E-03	-4,69E+00	-3,51E+00	6,53E-03	1,88E-02	4,29E-02	-2,50E-02	1,83E-02	0,00E+00	0,00E+00	4,14E-04	2,31E-04	8,62E-04	-2,54E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	9,40E-01	1,26E-03	5,01E-03	9,46E-01	8,07E-04	2,18E-03	1,96E-02	5,83E-02	3,39E-03	0,00E+00	0,00E+00	6,40E-05	8,87E-06	8,62E-05	-3,37E-01
ODP	kg CFC-11 eq	8,19E-06	8,38E-07	1,27E-07	9,16E-06	1,16E-06	9,30E-08	8,50E-08	2,36E-08	8,68E-08	0,00E+00	0,00E+00	4,26E-08	3,06E-09	2,59E-08	-3,78E-06
AP	mol H+ eq	1,66E+00	1,07E-02	5,46E-02	1,72E+00	2,49E-02	9,11E-03	4,08E-03	1,90E-03	1,11E-01	0,00E+00	0,00E+00	5,44E-04	4,48E-04	7,21E-04	-9,05E-01
EP - пресная вода	kg P eq	1,34E-01	2,19E-04	9,18E-03	1,43E-01	1,52E-04	6,59E-04	2,04E-04	8,56E-05	8,87E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,11E-05	4,13E-06	2,48E-05	-7,70E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,56E-01	2,40E-03	8,07E-03	1,67E-01	8,50E-03	2,46E-03	1,07E-03	4,19E-04	5,71E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,22E-04	2,16E-04	2,48E-04	-7,88E-02
EP - территория	mol N eq	1,75E+00	2,62E-02	7,02E-02	1,85E+00	9,30E-02	1,83E-02	9,79E-03	2,79E-03	7,82E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,33E-03	2,31E-03	2,70E-03	-9,30E-01
POCP	kg NMVOC	5,14E-01	6,71E-03	1,89E-02	5,40E-01	2,27E-02	4,94E-03	2,13E-03	8,75E-04	1,95E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,39E-04	5,26E-04	6,65E-04	-2,67E-01
ADPE	kg Sb eq	2,34E-02	8,07E-06	8,13E-06	2,35E-02	4,79E-06	1,34E-05	6,47E-06	4,16E-06	2,76E-03	0,00E+00	0,00E+00	4,09E-07	8,68E-08	2,79E-07	-1,69E-02
ADPF	MJ	1,64E+03	5,48E+01	8,38E+01	1,78E+03	7,33E+01	4,68E+01	2,37E+01	3,27E+00	1,92E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,78E+00	1,98E-01	2,01E+00	-7,39E+02
WDP	m³ depriv.	6,95E+01	1,83E-01	1,04E+00	7,07E+01	1,21E-01	2,81E+00	3,12E-01	1,42E-01	1,92E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,30E-03	7,82E-03	8,68E-02	-1,44E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,22E+02	3,34E+00	7,45E+00	1,33E+02	4,98E+00	2,12E+00	9,92E-01	3,00E-01	1,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,69E-01	3,49E+00	8,44E-02	-6,02E+01
PM	disease inc.	7,51E-06	2,95E-07	1,42E-07	7,95E-06	1,66E-07	1,47E-07	2,76E-08	1,77E-08	2,40E-07	0,00E+00	0,00E+00	1,50E-08	3,36E-09	1,40E-08	-4,74E-06
IR	kBq U-235 eq	9,09E+00	2,77E-01	2,62E-01	9,63E+00	3,45E-01	1,53E-01	7,08E-01	1,21E-02	1,96E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,40E-02	9,48E-04	9,42E-03	-5,51E+00
ETP - FW	CTUe	9,60E+03	4,28E+01	1,00E+02	9,74E+03	4,56E+01	5,08E+01	1,95E+01	8,44E+00	9,18E+02	0,00E+00	0,00E+00	2,17E+00	1,34E+00	1,43E+00	-6,96E+03
HTP - C	CTUh	6,13E-07	1,17E-09	2,65E-09	6,17E-07	8,56E-10	2,22E-08	4,35E-10	4,32E-10	2,09E-08	0,00E+00	0,00E+00	5,92E-11	4,45E-10	6,14E-11	-3,70E-07
HTP - NC	CTUh	1,43E-05	4,48E-08	1,15E-07	1,45E-05	6,40E-08	1,11E-07	1,23E-08	9,79E-09	1,49E-06	0,00E+00	0,00E+00	2,27E-09	3,18E-09	9,55E-10	-1,05E-05
SQP	-	6,17E+02	6,47E+01	3,26E+02	1,01E+03	3,55E+01	5,94E+00	1,10E+01	5,01E+00	4,32E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,29E+00	8,01E-02	4,96E+00	-3,76E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145241511571

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,51E+02	6,96E-01	6,28E+01	4,15E+02	4,95E-01	1,63E+00	5,03E+00	7,88E-01	5,02E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,54E-02	1,07E-02	3,42E-02	-1,18E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,51E+02	6,96E-01	6,28E+01	4,15E+02	4,95E-01	1,63E+00	5,03E+00	7,88E-01	5,02E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,54E-02	1,07E-02	3,42E-02	-1,18E+02
PENRE	MJ	1,64E+03	5,48E+01	8,38E+01	1,78E+03	7,33E+01	4,68E+01	2,37E+01	3,34E+00	1,92E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,78E+00	1,98E-01	2,01E+00	-7,39E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,64E+03	5,48E+01	8,38E+01	1,78E+03	7,33E+01	4,68E+01	2,37E+01	3,34E+00	1,92E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,78E+00	1,98E-01	2,01E+00	-7,39E+02
SM	kg	1,51E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,51E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	1,03E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,03E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	6,60E-02	0,00E+00	0,00E+00	6,60E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,55E+00	1,12E-02	2,93E-02	1,59E+00	9,05E-03	5,50E-02	1,71E-02	4,27E-03	5,91E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,69E-04	1,79E-03	2,26E-03	-5,27E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	5,20E+00	0,00E+00	8,38E+00	1,36E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	6,64E-03	0,00E+00	0,00E+00	6,64E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	2,59E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,59E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,57E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	1,14E-05	0,00E+00	0,00E+00	1,14E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,34E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145241511571

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145241511571



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG