

Номер артикула: 145301511563

Environmental Product Declaration - (EPD) Katherm NK

ширина	мм	300
монтажная высота	мм	150
длина	мм	3400
Тип решетки	Рулонная решетка	
исполнение решетки	анодированный алюминий с покрытием «бронзированный»	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301511563

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	1,39E+02	3,72E+00	3,17E+00	1,46E+02	5,53E+00	2,43E+00	1,17E+00	3,14E-01	1,73E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,89E-01	3,85E+00	9,51E-02	-6,93E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,37E+02	3,72E+00	8,36E+00	1,50E+02	5,52E+00	2,41E+00	1,10E+00	2,77E-01	1,71E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,88E-01	3,85E+00	9,44E-02	-6,86E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	1,29E+00	8,97E-03	-5,17E+00	-3,88E+00	7,20E-03	2,08E-02	4,74E-02	-2,76E-02	2,02E-02	0,00E+00	0,00E+00	4,57E-04	2,55E-04	9,51E-04	-2,81E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	1,04E+00	1,39E-03	5,53E-03	1,04E+00	8,90E-04	2,41E-03	2,16E-02	6,43E-02	3,74E-03	0,00E+00	0,00E+00	7,07E-05	9,78E-06	9,51E-05	-3,72E-01
ODP	kg CFC-11 eq	9,04E-06	9,24E-07	1,40E-07	1,01E-05	1,28E-06	1,03E-07	9,38E-08	2,60E-08	9,58E-08	0,00E+00	0,00E+00	4,70E-08	3,38E-09	2,86E-08	-4,17E-06
AP	mol H+ eq	1,83E+00	1,18E-02	6,02E-02	1,90E+00	2,75E-02	1,01E-02	4,50E-03	2,09E-03	1,22E-01	0,00E+00	0,00E+00	6,01E-04	4,94E-04	7,95E-04	-9,99E-01
EP - пресная вода	kg P eq	1,48E-01	2,41E-04	1,01E-02	1,58E-01	1,67E-04	7,27E-04	2,26E-04	9,44E-05	9,78E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,22E-05	4,56E-06	2,73E-05	-8,49E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,72E-01	2,65E-03	8,90E-03	1,84E-01	9,38E-03	2,71E-03	1,18E-03	4,63E-04	6,30E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,35E-04	2,38E-04	2,74E-04	-8,70E-02
EP - территория	mol N eq	1,93E+00	2,89E-02	7,75E-02	2,04E+00	1,03E-01	2,02E-02	1,08E-02	3,08E-03	8,63E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,47E-03	2,55E-03	2,98E-03	-1,03E+00
POCP	kg NMVOC	5,67E-01	7,41E-03	2,09E-02	5,96E-01	2,50E-02	5,45E-03	2,35E-03	9,65E-04	2,15E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,74E-04	5,80E-04	7,34E-04	-2,95E-01
ADPE	kg Sb eq	2,59E-02	8,90E-06	8,97E-06	2,59E-02	5,28E-06	1,47E-05	7,13E-06	4,59E-06	3,04E-03	0,00E+00	0,00E+00	4,51E-07	9,58E-08	3,08E-07	-1,87E-02
ADPF	MJ	1,81E+03	6,05E+01	9,24E+01	1,97E+03	8,09E+01	5,16E+01	2,62E+01	3,61E+00	2,12E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,07E+00	2,18E-01	2,22E+00	-8,15E+02
WDP	m³ depriv.	7,67E+01	2,02E-01	1,15E+00	7,80E+01	1,33E-01	3,10E+00	3,45E-01	1,56E-01	2,11E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,03E-02	8,63E-03	9,58E-02	-1,59E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,35E+02	3,69E+00	8,22E+00	1,47E+02	5,50E+00	2,34E+00	1,09E+00	3,31E-01	1,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-01	3,85E+00	9,31E-02	-6,65E+01
PM	disease inc.	8,29E-06	3,25E-07	1,56E-07	8,77E-06	1,83E-07	1,62E-07	3,04E-08	1,96E-08	2,65E-07	0,00E+00	0,00E+00	1,65E-08	3,70E-09	1,54E-08	-5,23E-06
IR	kBq U-235 eq	1,00E+01	3,06E-01	2,89E-01	1,06E+01	3,81E-01	1,69E-01	7,81E-01	1,34E-02	2,17E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,55E-02	1,05E-03	1,04E-02	-6,07E+00
ETP - FW	CTUe	1,06E+04	4,72E+01	1,11E+02	1,07E+04	5,03E+01	5,61E+01	2,15E+01	9,31E+00	1,01E+03	0,00E+00	0,00E+00	2,39E+00	1,47E+00	1,58E+00	-7,68E+03
HTP - C	CTUh	6,77E-07	1,29E-09	2,92E-09	6,81E-07	9,44E-10	2,45E-08	4,80E-10	4,76E-10	2,31E-08	0,00E+00	0,00E+00	6,54E-11	4,91E-10	6,77E-11	-4,08E-07
HTP - NC	CTUh	1,58E-05	4,95E-08	1,26E-07	1,60E-05	7,07E-08	1,22E-07	1,35E-08	1,08E-08	1,64E-06	0,00E+00	0,00E+00	2,51E-09	3,51E-09	1,05E-09	-1,16E-05
SQP	-	6,81E+02	7,13E+01	3,59E+02	1,11E+03	3,91E+01	6,56E+00	1,21E+01	5,52E+00	4,76E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,64E+00	8,83E-02	5,48E+00	-4,15E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301511563

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,87E+02	7,68E-01	6,93E+01	4,57E+02	5,46E-01	1,80E+00	5,55E+00	8,70E-01	5,54E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,90E-02	1,18E-02	3,78E-02	-1,30E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,87E+02	7,68E-01	6,93E+01	4,57E+02	5,46E-01	1,80E+00	5,55E+00	8,70E-01	5,54E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,90E-02	1,18E-02	3,78E-02	-1,30E+02
PENRE	MJ	1,81E+03	6,05E+01	9,24E+01	1,97E+03	8,09E+01	5,16E+01	2,62E+01	3,68E+00	2,12E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,07E+00	2,19E-01	2,22E+00	-8,15E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,81E+03	6,05E+01	9,24E+01	1,97E+03	8,09E+01	5,16E+01	2,62E+01	3,68E+00	2,12E+01	0,00E+00	0,00E+00	3,07E+00	2,19E-01	2,22E+00	-8,15E+02
SM	kg	1,67E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,67E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	1,13E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,13E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	7,28E-02	0,00E+00	0,00E+00	7,28E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,71E+00	1,24E-02	3,23E-02	1,76E+00	9,99E-03	6,07E-02	1,89E-02	4,71E-03	6,52E-02	0,00E+00	0,00E+00	6,28E-04	1,97E-03	2,49E-03	-5,82E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	8,82E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,82E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	5,74E+00	0,00E+00	9,24E+00	1,50E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	7,32E-03	0,00E+00	0,00E+00	7,32E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	2,85E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,85E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,83E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	1,26E-05	0,00E+00	0,00E+00	1,26E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,47E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301511563

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145301511563



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG