

Номер артикула: 145301531651

Environmental Product Declaration - (EPD) Kathern NK

ширина	мм	300
монтажная высота	мм	150
длина	мм	2800
Тип решетки	линейная решетка	
исполнение решетки	алюминий, с покрытием DB 703	



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0007770)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301531651

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	1,14E+02	3,04E+00	2,59E+00	1,19E+02	4,51E+00	1,98E+00	9,53E-01	2,56E-01	1,41E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,54E-01	3,14E+00	7,76E-02	-5,65E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,12E+02	3,03E+00	6,82E+00	1,22E+02	4,51E+00	1,96E+00	8,98E-01	2,26E-01	1,39E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,54E-01	3,14E+00	7,70E-02	-5,60E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	1,05E+00	7,31E-03	-4,22E+00	-3,16E+00	5,87E-03	1,70E-02	3,86E-02	-2,25E-02	1,65E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,72E-04	2,08E-04	7,76E-04	-2,29E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	8,45E-01	1,14E-03	4,51E-03	8,51E-01	7,26E-04	1,96E-03	1,76E-02	5,24E-02	3,05E-03	0,00E+00	0,00E+00	5,76E-05	7,98E-06	7,76E-05	-3,03E-01
ODP	kg CFC-11 eq	7,37E-06	7,54E-07	1,14E-07	8,24E-06	1,05E-06	8,37E-08	7,65E-08	2,12E-08	7,81E-08	0,00E+00	0,00E+00	3,83E-08	2,75E-09	2,33E-08	-3,40E-06
AP	mol H+ eq	1,49E+00	9,64E-03	4,91E-02	1,55E+00	2,24E-02	8,20E-03	3,67E-03	1,71E-03	9,97E-02	0,00E+00	0,00E+00	4,90E-04	4,03E-04	6,48E-04	-8,15E-01
EP - пресная вода	kg P eq	1,20E-01	1,97E-04	8,26E-03	1,29E-01	1,36E-04	5,93E-04	1,84E-04	7,70E-05	7,98E-03	0,00E+00	0,00E+00	9,97E-06	3,72E-06	2,23E-05	-6,93E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,41E-01	2,16E-03	7,26E-03	1,50E-01	7,65E-03	2,21E-03	9,64E-04	3,77E-04	5,14E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,10E-04	1,94E-04	2,23E-04	-7,09E-02
EP - территория	mol N eq	1,57E+00	2,36E-02	6,32E-02	1,66E+00	8,37E-02	1,65E-02	8,81E-03	2,51E-03	7,04E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,20E-03	2,08E-03	2,43E-03	-8,37E-01
POCP	kg NMVOC	4,63E-01	6,04E-03	1,70E-02	4,86E-01	2,04E-02	4,44E-03	1,92E-03	7,87E-04	1,75E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,05E-04	4,73E-04	5,98E-04	-2,41E-01
ADPE	kg Sb eq	2,11E-02	7,26E-06	7,31E-06	2,11E-02	4,31E-06	1,20E-05	5,82E-06	3,74E-06	2,48E-03	0,00E+00	0,00E+00	3,68E-07	7,81E-08	2,51E-07	-1,52E-02
ADPF	MJ	1,48E+03	4,93E+01	7,54E+01	1,60E+03	6,59E+01	4,21E+01	2,13E+01	2,94E+00	1,73E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,50E+00	1,78E-01	1,81E+00	-6,65E+02
WDP	m³ depriv.	6,25E+01	1,65E-01	9,37E-01	6,36E+01	1,09E-01	2,53E+00	2,81E-01	1,27E-01	1,72E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,37E-03	7,04E-03	7,81E-02	-1,30E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,10E+02	3,01E+00	6,71E+00	1,20E+02	4,48E+00	1,91E+00	8,92E-01	2,70E-01	1,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,52E-01	3,14E+00	7,59E-02	-5,42E+01
PM	disease inc.	6,76E-06	2,65E-07	1,27E-07	7,15E-06	1,49E-07	1,32E-07	2,48E-08	1,60E-08	2,16E-07	0,00E+00	0,00E+00	1,35E-08	3,02E-09	1,26E-08	-4,26E-06
IR	kBq U-235 eq	8,18E+00	2,49E-01	2,36E-01	8,66E+00	3,10E-01	1,37E-01	6,37E-01	1,09E-02	1,77E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,26E-02	8,53E-04	8,48E-03	-4,95E+00
ETP - FW	CTUe	8,64E+03	3,85E+01	9,03E+01	8,76E+03	4,10E+01	4,57E+01	1,76E+01	7,59E+00	8,26E+02	0,00E+00	0,00E+00	1,95E+00	1,20E+00	1,29E+00	-6,26E+03
HTP - C	CTUh	5,52E-07	1,05E-09	2,38E-09	5,55E-07	7,70E-10	2,00E-08	3,92E-10	3,88E-10	1,88E-08	0,00E+00	0,00E+00	5,33E-11	4,00E-10	5,53E-11	-3,33E-07
HTP - NC	CTUh	1,29E-05	4,03E-08	1,03E-07	1,30E-05	5,76E-08	9,97E-08	1,10E-08	8,81E-09	1,34E-06	0,00E+00	0,00E+00	2,04E-09	2,87E-09	8,59E-10	-9,48E-06
SQP	-	5,55E+02	5,82E+01	2,93E+02	9,07E+02	3,19E+01	5,35E+00	9,86E+00	4,51E+00	3,88E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,96E+00	7,20E-02	4,47E+00	-3,39E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301531651

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,16E+02	6,26E-01	5,65E+01	3,73E+02	4,46E-01	1,47E+00	4,53E+00	7,09E-01	4,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,18E-02	9,64E-03	3,08E-02	-1,06E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,16E+02	6,26E-01	5,65E+01	3,73E+02	4,46E-01	1,47E+00	4,53E+00	7,09E-01	4,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,18E-02	9,64E-03	3,08E-02	-1,06E+02
PENRE	MJ	1,48E+03	4,93E+01	7,54E+01	1,60E+03	6,59E+01	4,21E+01	2,13E+01	3,00E+00	1,73E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,50E+00	1,78E-01	1,81E+00	-6,65E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	1,48E+03	4,93E+01	7,54E+01	1,60E+03	6,59E+01	4,21E+01	2,13E+01	3,00E+00	1,73E+01	0,00E+00	0,00E+00	2,50E+00	1,78E-01	1,81E+00	-6,65E+02
SM	kg	1,36E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,36E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	9,24E-04	0,00E+00	0,00E+00	9,24E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	5,94E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,94E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,40E+00	1,01E-02	2,63E-02	1,43E+00	8,15E-03	4,95E-02	1,54E-02	3,84E-03	5,32E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,12E-04	1,61E-03	2,03E-03	-4,74E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	7,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,20E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	4,68E+00	0,00E+00	7,54E+00	1,22E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	5,97E-03	0,00E+00	0,00E+00	5,97E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	2,33E-03	0,00E+00	0,00E+00	2,33E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,31E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	1,02E-05	0,00E+00	0,00E+00	1,02E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,20E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK



Номер артикула: 145301531651

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm NK

Номер артикула: 145301531651



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG