



Environmental Product Declaration - (EPD)
KaDeck

Modèle d'appareil	refroidissement humide
Système	4 tuyaux
Variante de plafond	600 x 600 mm
Sortie d'air	Soufflage bilatéral
Variante de régulation	électromécanique 230 V



Les données EPD présentées ici sont basées sur une EPD vérifiée du titulaire du programme EPD International AB. Les données contenues dans ce document ont été converties au numéro d'article mentionné ci-dessus. (EPD vérifié: EPD-IES-0010574)

Table des matières

Données de base	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Avis de restriction	4
Liste des termes	5

Données de base

catégorie d'impact	unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
GWP – Total	kg CO2 eq	1,51E+02	3,54E+00	8,29E+00	1,62E+02	4,73E+00	2,65E+00	5,63E-02	2,81E-02	3,09E+00	1,55E+01	0,00E+00	1,34E-01	3,84E+00	4,75E-02	-4,80E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	1,46E+02	3,54E+00	8,57E+00	1,58E+02	4,72E+00	2,54E+00	5,90E-02	2,27E-02	3,03E+00	1,41E+01	0,00E+00	1,34E-01	3,78E+00	4,46E-02	-4,74E+01
GWP – Biogène	kg CO2 eq	3,15E+00	2,75E-03	-3,29E-01	2,83E+00	1,63E-03	1,09E-01	-5,07E-03	-5,70E-03	1,65E-02	1,39E+00	0,00E+00	1,07E-04	5,34E-02	2,92E-03	-5,14E-01
GWP - Luluc	kg CO2 eq	9,82E-01	1,68E-03	4,91E-02	1,03E+00	8,96E-04	2,51E-03	2,40E-03	1,11E-02	4,31E-02	2,34E-02	0,00E+00	6,52E-05	9,28E-06	2,17E-05	-6,11E-02
ODP	kg CFC-11 eq	3,01E-06	7,96E-08	2,26E-07	3,31E-06	8,23E-08	3,46E-08	2,95E-09	8,54E-10	6,96E-08	1,63E-07	0,00E+00	3,03E-09	1,82E-09	1,26E-09	-9,45E-07
AP	mol H+ eq	1,71E+00	8,98E-03	2,23E-02	1,74E+00	2,04E-02	1,10E-02	2,87E-04	3,98E-04	5,62E-02	4,09E-02	0,00E+00	3,31E-04	4,77E-04	3,15E-04	-8,74E-01
EP - Eau douce	kg P eq	1,39E-01	2,54E-04	6,73E-03	1,46E-01	1,43E-04	9,78E-04	5,19E-05	7,90E-06	4,58E-03	2,04E-02	0,00E+00	9,86E-06	6,66E-06	4,54E-06	-7,75E-02
EP - Eau salée	kg P eq	1,76E-01	2,51E-03	1,07E-02	1,89E-01	7,87E-03	2,58E-03	8,65E-05	5,34E-05	4,49E-03	1,06E-02	0,00E+00	9,01E-05	2,38E-04	1,23E-04	-7,01E-02
EP - Pays	mol N eq	1,93E+00	2,59E-02	6,68E-02	2,02E+00	8,42E-02	2,36E-02	6,22E-04	2,59E-04	5,10E-02	8,14E-02	0,00E+00	9,25E-04	2,49E-03	1,33E-03	-8,42E-01
POCP	kg NMVOC	6,97E-01	1,45E-02	2,13E-02	7,33E-01	2,82E-02	9,10E-03	1,75E-04	1,16E-04	1,72E-02	2,32E-02	0,00E+00	5,40E-04	6,71E-04	4,68E-04	-2,94E-01
ADPE	kg Sb eq	1,38E-02	9,60E-06	1,63E-05	1,39E-02	4,12E-06	1,10E-05	4,01E-07	1,72E-07	5,85E-04	1,56E-04	0,00E+00	3,74E-07	5,86E-08	1,19E-07	-9,15E-03
ADPF	MJ	2,01E+03	5,35E+01	1,26E+02	2,19E+03	6,48E+01	3,56E+01	9,38E-01	3,29E-01	4,51E+01	2,10E+02	0,00E+00	2,03E+00	2,02E-01	1,05E+00	-7,03E+02
WDP	m³ depriv.	3,25E+01	2,51E-01	1,49E+00	3,42E+01	1,64E-01	-2,43E-01	3,53E-02	2,20E-02	7,36E-01	1,05E+00	0,00E+00	9,69E-03	9,83E-03	3,18E-02	-1,54E+01
GWP-GHG	kg CO2 eq	1,50E+02	3,55E+00	8,89E+00	1,62E+02	4,73E+00	2,61E+00	6,19E-02	3,39E-02	3,08E+00	1,43E+01	0,00E+00	1,34E-01	3,78E+00	4,48E-02	-4,77E+01
PM	disease inc.	1,16E-05	3,40E-07	2,13E-07	1,22E-05	1,50E-07	1,96E-07	2,69E-09	1,92E-09	2,77E-07	2,02E-07	0,00E+00	1,32E-08	3,80E-09	6,86E-09	-3,37E-06
IR	kBq U-235 eq	1,80E+01	6,60E-02	1,15E+00	1,92E+01	3,94E-02	1,83E-01	8,88E-03	1,90E-03	5,82E-01	3,27E+00	0,00E+00	2,56E-03	7,45E-04	3,73E-03	-1,13E+01
HTP - C	CTUh	5,73E-07	1,54E-09	2,38E-09	5,77E-07	9,06E-10	1,87E-08	3,27E-11	2,00E-11	1,73E-08	5,18E-09	0,00E+00	5,95E-11	5,16E-10	9,84E-09	-2,17E-07
HTP - NC	CTUh	1,59E-05	3,84E-08	5,06E-08	1,60E-05	5,05E-08	8,89E-08	7,49E-10	3,58E-10	6,36E-07	2,22E-07	0,00E+00	1,45E-09	3,51E-09	6,73E-07	-9,57E-06
SQP	-	7,42E+02	5,28E+01	1,16E+02	9,11E+02	2,11E+01	1,00E+01	4,95E-01	5,61E-01	1,76E+01	5,16E+01	0,00E+00	2,06E+00	7,68E-02	2,26E+00	-3,19E+02



Resource use

catégorie d'impact	unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	3,80E+02	7,65E-01	3,38E+01	4,14E+02	4,39E-01	2,60E+00	2,73E-01	1,30E-01	1,32E+01	6,06E+01	0,00E+00	2,97E-02	1,11E-02	7,58E-02	-1,02E+02
PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ	3,80E+02	7,65E-01	3,38E+01	4,14E+02	4,39E-01	2,60E+00	2,73E-01	1,30E-01	1,32E+01	6,06E+01	0,00E+00	2,97E-02	1,11E-02	7,58E-02	-1,02E+02
PENRE	MJ	2,01E+03	5,35E+01	1,26E+02	2,19E+03	6,48E+01	3,56E+01	9,43E-01	3,37E-01	4,51E+01	2,10E+02	0,00E+00	2,03E+00	2,01E-01	1,05E-01	-7,03E+02
PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ	2,01E+03	5,35E+01	1,26E+02	2,19E+03	6,48E+01	3,56E+01	9,43E-01	3,37E-01	4,51E+01	2,10E+02	0,00E+00	2,03E+00	2,01E-01	1,05E-01	-7,03E+02
SM	kg	4,36E-01	0,00E+00	0,00E+00	4,36E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m³	1,70E+00	1,04E-02	1,09E-01	1,82E+00	7,16E-03	6,19E-02	1,78E-03	4,10E-04	4,86E-02	8,54E-02	0,00E+00	4,03E-04	1,71E-02	1,16E-03	-4,03E-01

Waste & Output Flows

catégorie d'impact	unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NHWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	6,04E+00	6,04E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,68E+01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,04E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00



catégorie d'impact	unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Avis de restriction

Avis de restriction 1	IR	Cette catégorie d'impact traite principalement de l'impact éventuel des rayonnements ionisants à faible dose sur la santé humaine dans le cadre du cycle du combustible nucléaire. Elle ne tient pas compte des effets dus à d'éventuels accidents nucléaires, à l'exposition professionnelle ou à l'élimination des déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.
Avis de restriction 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Les résultats de cet indicateur d'impact sur l'environnement doivent être utilisés avec précaution car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou parce que l'indicateur n'a pas fait l'objet d'une expérience suffisante.
Avis de restriction 3	GWP-GHG	L'indicateur comprend tous les gaz à effet de serre inclus dans le PRP-total, mais exclut l'absorption et les émissions de dioxyde de carbone biogénique et le carbone biogénique stocké dans le produit. Cet indicateur est donc égal à l'indicateur du PRP défini à l'origine dans la norme EN 15804:2012+A1:2013.



Liste des termes

GWP – Total Changement climatique – Total	SM Utilisation de matières secondaires
GWP - Fossil Changement climatique – Fossile	RSF Utilisation de combustibles secondaires renouvelables
GWP – Biogène Changement climatique – Biogène	NRSF Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables
GWP - Luluc Changement climatique – Utilisation des terres et changement d'affectation des terres	FW Utilisation nette des ressources en eau douce
ODP Appauvrissement de la couche d'ozone	HWD Déchets dangereux mis en décharge
AP Acidification	NHWD Déchets non dangereux mis en décharge
EP - Eau douce Eutrophisation eau douce	RWD Déchets radioactifs
EP - Eau salée Eutrophisation eau salée	CRU Composants pour la réutilisation
EP - Pays Eutrophisation pays	MFR Substances à recycler
POCP Formation photochimique d'ozone	MER Substances pour la récupération d'énergie
ADPE Raréfaction des ressources abiotiques – minéraux et métaux	EE (Electrical) Énergie exportée (électrique)
ADPF Raréfaction des ressources abiotiques – sources d'énergie fossiles	EE (Thermal) Énergie exportée (thermique)
WDP Utilisation de l'eau	A1 Approvisionnement en matières premières
GWP-GHG Potentiel de réchauffement global sans carbone biogène selon la méthodologie GIEC AR5	A2 Transport de matières premières
PM Émissions de particules fines	A3 Fabrication
IR Rayonnements ionisants, santé humaine	A1-A3 A1-A3
HTP - C Toxicité pour l'homme, effets cancérigènes	A4 Transport vers le lieu d'utilisation
HTP - NC Toxicité pour l'homme, effets non cancérigènes	A5 Montage
SQP Effets liés à l'utilisation des terres / qualité des sols	B2 Entretien
PERE Utilisation d'énergie primaire renouvelable – sans les sources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matière première	B3 Réparation
PERM Utilisation des sources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matière première	B4 Remplacement
PERT Utilisation totale d'énergie primaire renouvelable	B6 Utilisation de l'énergie
PENRE Utilisation d'énergie primaire non renouvelable – sans les sources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matière première	C1 Démantèlement / Démolition
PENRM Utilisation des sources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matière première	C2 Transport
PENRT Utilisation totale d'énergie primaire non renouvelable	C3 Traitement des déchets
	C4 Élimination
	D Potentiels futurs de réutilisation, de recyclage ou de récupération d'énergie

Ventilo-convecteur - KaDeck

Numéro de l'article: 32611646211100



Voici comment nous joindre

www.kampmann.be | info@kampmann.fr | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG