

Номер артикула: 44217072233124

Environmental Product Declaration - (EPD) Katherm QK nano

Варианты регулирования		электромеханическое 24 В
длина	мм	1800
Тип решетки		поперечная решетка
исполнение решетки		сталь, с покрытием RAL 9006



Представленные здесь данные EPD основаны на проверенной EPD от держателя программы EPD International AB. Содержащиеся в нем данные были преобразованы в указанный выше номер статьи. (Проверенный EPD: EPD-IES-0012153)

Оглавление

Основные данные	2
Resource use	3
Waste & Output Flows	3
Уведомление об ограничении	4
Список терминов	5

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK nano



Номер артикула: 44217072233124

Основные данные

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
ПГП — всего	kg CO2 eq	3,76E+01	1,57E+00	2,25E+00	4,14E+01	3,51E+00	1,15E+00	2,00E-01	5,60E-02	8,97E-01	3,08E+00	0,00E+00	6,50E-02	2,71E+00	3,34E-02	-2,38E+01
GWP - Fossil	kg CO2 eq	3,75E+01	1,56E+00	2,91E+00	4,19E+01	3,51E+00	4,07E-01	1,96E-01	4,41E-02	8,88E-01	3,08E+00	0,00E+00	6,50E-02	2,71E+00	3,33E-02	-2,36E+01
ПГП — биогенный	kg CO2 eq	0,00E+00	0,00E+00	-6,67E-01	-6,67E-01	7,73E-04	7,45E-01	9,89E-04	9,11E-05	3,09E-03	1,85E-03	0,00E+00	2,18E-05	2,38E-04	9,43E-05	-3,91E-02
GWP - Luluc	kg CO2 eq	1,81E-01	7,59E-04	1,81E-03	1,83E-01	1,01E-03	2,80E-04	3,75E-03	1,18E-02	5,28E-03	3,64E-03	0,00E+00	3,17E-05	1,66E-04	2,42E-05	-1,30E-01
ODP	kg CFC-11 eq	1,42E-06	3,55E-08	1,42E-08	1,47E-06	6,72E-08	4,09E-09	6,57E-09	1,52E-09	1,97E-08	1,57E-07	0,00E+00	1,47E-09	4,87E-08	7,88E-10	-6,02E-07
AP	mol H+ eq	5,36E-01	3,89E-03	2,09E-02	5,61E-01	1,31E-02	1,72E-03	1,09E-03	3,40E-04	3,54E-02	7,85E-03	0,00E+00	1,61E-04	8,66E-04	2,37E-04	-3,69E-01
EP - пресная вода	kg P eq	4,50E-02	1,15E-04	3,45E-03	4,86E-02	1,56E-04	1,28E-04	1,55E-04	1,51E-05	2,80E-03	3,05E-04	0,00E+00	4,79E-06	4,40E-05	8,75E-06	-3,08E-02
EP - соленая вода	kg P eq	1,02E-01	1,06E-03	3,09E-03	1,06E-01	4,71E-03	3,89E-04	2,30E-04	7,74E-05	7,57E-03	2,18E-03	0,00E+00	4,38E-05	2,98E-04	8,89E-05	-3,09E-02
EP - территория	mol N eq	5,77E-01	1,09E-02	2,73E-02	6,15E-01	5,00E-02	3,58E-03	1,88E-03	5,07E-04	2,82E-02	2,48E-02	0,00E+00	4,50E-04	3,00E-03	9,51E-04	-3,68E-01
POCP	kg NMVOC	2,16E-01	6,34E-03	8,06E-03	2,30E-01	1,87E-02	1,51E-03	5,78E-04	2,00E-04	8,25E-03	7,21E-03	0,00E+00	2,62E-04	8,38E-04	3,21E-04	-1,46E-01
ADPE	kg Sb eq	5,24E-03	4,35E-06	2,31E-06	5,24E-03	5,26E-06	1,61E-06	8,04E-07	4,66E-07	4,55E-04	7,37E-06	0,00E+00	1,82E-07	8,04E-07	6,78E-08	-3,79E-03
ADPF	MJ	4,85E+02	2,37E+01	3,29E+01	5,41E+02	4,98E+01	8,57E+00	4,22E+00	5,84E-01	1,15E+01	8,02E+01	0,00E+00	9,87E-01	1,27E+00	7,23E-01	-2,89E+02
WDP	m³ depriv.	1,17E+01	1,13E-01	3,94E-01	1,22E+01	1,65E-01	2,05E-01	8,49E-02	1,74E-02	4,77E-01	1,30E-01	0,00E+00	4,71E-03	8,56E-02	3,07E-02	-5,34E+00
GWP-GHG	kg CO2 eq	3,77E+01	1,57E+00	2,92E+00	4,22E+01	3,52E+00	4,10E-01	2,02E-01	5,61E-02	8,97E-01	3,09E+00	0,00E+00	6,52E-02	2,71E+00	3,36E-02	-2,38E+01
PM	disease inc.	3,32E-06	1,54E-07	5,17E-08	3,52E-06	1,88E-07	3,12E-08	6,02E-09	3,60E-09	1,10E-07	4,98E-08	0,00E+00	6,43E-09	7,24E-09	5,12E-09	-1,93E-06
IR	kBq U-235 eq	4,48E+00	2,98E-02	1,06E-01	4,62E+00	4,16E-02	2,02E-02	1,01E-01	1,64E-03	2,16E-01	2,76E+00	0,00E+00	1,24E-03	1,16E-02	9,53E-04	-1,94E+00
ETP - FW	CTUe	8,43E+02	1,14E+01	8,89E+00	8,64E+02	2,41E+01	3,16E+00	1,23E+00	1,24E+00	7,05E+01	5,16E+00	0,00E+00	4,74E-01	2,08E+01	3,17E-01	-4,11E+02
HTP - C	CTUh	2,26E-07	6,93E-10	1,02E-09	2,28E-07	9,62E-10	3,94E-09	8,54E-11	3,01E-11	7,67E-09	8,19E-10	0,00E+00	2,89E-11	4,14E-10	1,86E-11	-1,31E-07
HTP - NC	CTUh	5,62E-06	1,70E-08	4,12E-08	5,68E-06	3,76E-08	1,85E-08	2,13E-09	7,45E-10	4,54E-07	1,85E-08	0,00E+00	7,05E-10	4,29E-09	2,09E-10	-4,01E-06
SQP	-	2,58E+02	2,40E+01	9,05E+01	3,72E+02	2,81E+01	8,90E-01	1,15E+00	7,16E-01	1,66E+01	3,47E+01	0,00E+00	1,00E+00	3,69E-01	1,65E+00	-1,23E+02

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK nano



Номер артикула: 44217072233124

Resource use

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	8,58E+01	3,46E-01	1,85E+01	1,05E+02	4,74E-01	2,82E-01	9,17E-01	1,48E-01	2,83E+00	1,79E+01	0,00E+00	1,44E-02	1,45E-01	1,24E-02	-4,65E+01
PERM	MJ	0,00E+00														
PERT	MJ	8,58E+01	3,46E-01	1,85E+01	1,05E+02	4,74E-01	2,82E-01	9,17E-01	1,48E-01	2,83E+00	1,79E+01	0,00E+00	1,44E-02	1,45E-01	1,24E-02	-4,65E+01
PENRE	MJ	4,85E+02	2,37E+01	3,29E+01	5,41E+02	4,98E+01	8,57E+00	4,22E+00	5,92E-01	1,15E+01	8,02E+01	0,00E+00	9,87E-01	1,27E+00	7,23E-01	-2,89E+02
PENRM	MJ	0,00E+00														
PENRT	MJ	4,85E+02	2,37E+01	3,29E+01	5,41E+02	4,98E+01	8,57E+00	4,22E+00	5,92E-01	1,15E+01	8,02E+01	0,00E+00	9,87E-01	1,27E+00	7,23E-01	-2,89E+02
SM	kg	0,00E+00														
RSF	MJ	0,00E+00														
NRSF	MJ	0,00E+00														
FW	m³	4,28E-01	4,70E-03	1,12E-02	4,44E-01	7,04E-03	1,00E-02	3,32E-03	7,25E-04	2,78E-02	2,00E-02	0,00E+00	1,96E-04	2,11E-03	7,93E-04	-1,84E-01

Waste & Output Flows

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	0,00E+00														
NHWD	kg	0,00E+00	0,00E+00	2,93E+00	2,93E+00	0,00E+00										
RWD	kg	0,00E+00														
CRU	kg	0,00E+00														
MFR	kg	0,00E+00	9,01E+00	0,00E+00	0,00E+00											
MER	kg	0,00E+00	1,07E+00	0,00E+00	0,00E+00											
EE (Electrical)	MJ	0,00E+00														

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK nano



Номер артикула: 44217072233124

категория воздействия	Блок	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	B2	B3	B4	B6	C1	C2	C3	C4	D
EE (Thermal)	MJ	0,00E+00														

Уведомление об ограничении

Уведомление об ограничении 1	IR	Эта категория воздействия касается главным образом возможного воздействия малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека в рамках ядерного топливного цикла. В ней не рассматриваются последствия возможных ядерных аварий, профессионального облучения и захоронения радиоактивных отходов в подземных сооружениях. Потенциальное ионизирующее излучение от почвы, радона и некоторых строительных материалов также не измеряется этим показателем.
Уведомление об ограничении 2	ADPE, ADPF, WDP, ETP - FW, HTP - C, HTP - NC, SQP	Результаты этого показателя воздействия на окружающую среду следует использовать с осторожностью, так как неопределенность этих результатов высока или опыт использования показателя ограничен.
Уведомление об ограничении 3	GWP-GHG	Показатель включает все парниковые газы, включенные в GWP-total, но исключает поглощение и выбросы биогенного диоксида углерода и биогенный углерод, хранящийся в продукте. Таким образом, этот показатель равен показателю GWP, первоначально определенному в EN 15804:2012+A1:2013.

Список терминов

ПГП — всего изменение климата — общее	PENRT Общее применение невозобновляемой первичной энергии
GWP - Fossil изменение климата — ископаемые	SM применение вторичного топлива
ПГП — биогенный изменение климата — биогенное	RSF применение возобновляемого вторичного топлива
GWP - Luluc изменение климата — землепользование и изменение землепользования	NRSF применение невозобновляемого вторичного топлива
ODP разрушение озонового слоя	FW чистое применение источников пресной воды
AP окисление	HWD помещенные на хранение опасные отходы
EP - пресная вода эвтрофикация, пресная вода	NHWD помещенные на хранение неопасные отходы
EP - соленая вода эвтрофикация, соленая вода	RWD радиоактивные отходы
EP - территория эвтрофикация, территория	CRU компоненты для дальнейшего использования
POCP фотохимическое образование озона	MFR материалы для переработки
ADPE дефицит абиотических ресурсов — минералы и металлы	MER материалы для рекуперации энергии
ADPF дефицит абиотических ресурсов — ископаемые источники энергии	EE (Electrical) экспортированная энергия (электрическая)
WDP водопользование	EE (Thermal) экспортированная энергия (термическая)
GWP-GHG общий потенциал глобального потепления без биогенного углерода согласно методологии IPCC AR5	A1 Поставка сырья
PM эмиссия мелкодисперсной пыли	A2 транспортировка сырья
IR ионизирующее излучение, здоровье человека	A3 производство
ETP - FW экотоксичность (пресная вода)	A1-A3 A1-A3
HTP - C токсичность для человека, канцерогенное воздействие	A4 транспортировка к месту эксплуатации
HTP - NC токсичность для человека, неканцерогенное воздействие	A5 Монтаж
SQP воздействия/качество почвы, связанные с землепользованием	B2 ремонт
PERE применение возобновляемой первичной энергии — без возобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	B3 ремонт
PERM применение используемого в качестве сырья возобновляемого источника первичной энергии	B4 замена
PERT Общее применение возобновляемой первичной энергии	B6 потребление энергии
PENRE применение невозобновляемой первичной энергии без невозобновляемых источников первичной энергии, используемых в качестве сырья	C1 демонтаж/снос
PENRM применение используемого в качестве сырья невозобновляемого источника первичной энергии	C2 Транспортировка
	C3 переработка отходов
	C4 устранение
	D перспективный потенциал повторного применения, переработки или рекуперации энергии

Встраиваемые в пол конвекторы - Katherm QK nano

Номер артикула: 44217072233124



Вот как вы можете связаться с нами

www.kampmann.ru | export@kampmann.de | +49 591 7108-660 | Kampmann GmbH & Co. KG